

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Broj:06/4-332/20-1005/3 Bijelo Polje, 12.3.2020.godine	 OPŠTINA BIJELO POLJE
2	Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje , na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl.list CG", br. 87/18, 75/19) i podnijetog zahtjeva Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje , izdaje:	
3	URBANISTIČKO - TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	za izgradnju sportskih terena sa pratećim sadržajima na urbanističkim parcelama UP 5 i UP 6 koje čini dio katastarske parcele br. 461/2 KO Voljavac u zahvatu Lokalne studije lokacije Ušće ("Sl.list CG-opštinski propisi", br.36/14)	
5	PODNOŠILAC ZAHTEVA:	Direkcija za izgradnju i investicije - Opštine Bijelo Polje
6	POSTOJEĆE STANJE Shodno grafičkom prilogu Analiza postojećeg stanja (namjena površina – način korišćenja) na katastarska parcela br.461/2 KO Voljavac je evidentirana kao zelene površine – devastirane livade. Katastarska parcela br.461/2 KO Voljavac, površine 8464m ² , upisana je u posjedovnom listu 24 - izvod, broj 105-956-1633/2020 od 05.3.2020.godine, po kulturi pašnjak.	
7	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije Urbanističke parcele broj UP 5 i UP 6 se nalaze u zoni koja je Lokalnom studijom lokacije „Ušće“ planirana za sport i rekreaciju (SR). Sport i rekreacija su planirani i organizovani na otvorenim terenima. U skladu sa prostornim mogućnostima opredjeljene su parcele i locirani tereni.	

	Pored planiranih terena u okviru opredeljene parcele moguće je postaviti i prateće objekte montažnog tipa u funkciji opsluživanja terena, otvoreni šank ili drugi parterni mobilijar, kao i prateće objekte u funkciji raftinga i splavarenja, kao što su svlačionice za korisnike sportsko-rekreativnih sadržaja i prostorije za čuvanje sportsko-rekreativne opreme. U okviru opredeljenih parcela u funkciji trgovine, sitnih usluga, ugostiteljstva, pratećih objekata uz sport i rekreaciju, kao i pratećih objekata uz rafting i splavarenje (svlačionice i prostorije za čuvanje opreme), moguće je na slobodnim površinama postaviti objekte koji treba da budu montažnog karaktera. Objekte projektovati kao tipske, približne površine od 25m², koji se kao moduli mogu kombinovati. Položaj objekta definisati tehničkom dokumentacijom, a u skladu sa organizacijom zona u kojima se nalaze. Svakom objektu obezbjediti priključak na struju, a ukoliko su to otvoreni šankovi ili svlačionice sa tuš kabinama obezbjediti priključak na vodu i kanalizaciju. Maksimalna površina pod ovim objektima u okviru uređenog priobalja može biti 525m², a u okviru sporta i rekreacije 300m².
7.2.	Pravila parcelacije
	Za organizaciju planiranih sadržaja obezbjeđena je pripadajuća parcela kao osnovna urbanistička cjelina za koju će se izdavati Urbanističko tehnički uslovi, a koja je definisana analitičko geodetskim elementima za obelježavanje. Sastavni deo ovog planskog akta su grafički prilozi Smjernice za sprovođenje planskog dokumenta i Plan parcelacije, regulacije i UTU, na kojima su prikazane granice novoformirane parcela. Osnov za parcelaciju i preparcelaciju predstavlja postojeća parcelacija i planirana funkcionalna organizacija, a u skladu sa postojećim strukturama koje se ovim planom podržavaju.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	Regulacija i nivelacija je usklađena sa nivelacijom saobraćajnice koja se razvija podužno kroz zahvat plana kao i nivelacijom obaloutvrde i pešačke komunikacije koja se na nju oslanja. Objekte postavljati u skladu sa ovim nivelacijskim reperima.
8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA
	Uslovi i mjere za zaštitu od zemljotresa: Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju sve preporuke za planiranje i projektovanje koje su iznesene u planu, a odnose se na planiranje i funkcionalni zoning, planiranje i projektovanje infrastrukturnih sistema, lociranje i fundiranje, tj izgradnju objekata. Ove mjere su u skladu sa rezultatima i preporukama "Elaborata o seizmološkim podlogama i seizmičkoj mikroneonizaciji područja Crne Gore". Pored toga, na predmetnom području obavezno je sprovođenje inženjersko - geoloških, seizmičkih i geofizičkih ispitivanja terena na kome će se graditi novi objekti. Zaštita od požara: U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG2, br.13/07 i 05/08), Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda „Sl.list CG ", br.8/93) i odgovarajućim tehničkim protivpožarnim propisima, standardima i normativima, tako da ukupnom realizacijom ne bude pogoršana ukupna protivpožarna bezbjednost prostora, a na slobodnom prostoru oko planiranih objekata mora biti ugrađena odgovarajuća hidrantska mreža.

Planskim rješenjem objekti su locirani tako da je svakom objektu obezbeđen pristupni put za vatrogasna vozila, shodno Pravilniku za pristupne puteve. Objekti su locirani tako da ne postoji međusobna ugroženost. Prilikom izrade investiciono – tehničke dokumentacije obavezna je izrada projekata ili elaborata zaštite od požara i eksplozija, (ako se radi o objektima u kojima su definisane opasnosti od požara i eksplozija), planova zaštite i spašavanja prema izrađenoj proceni ugroženosti za svaki hazard posebno i na navedeno se moraju pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa Zakonom.

Mjere zaštite na radu:

Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno čl.9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG",br.34/14) pri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.

Investitor je dužan da od ovlaštene organizacije - privrednog društva za poslove zaštite na radu pribavi reviziju da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa propisima zaštite na radu, tehničkim propisima i standardima.Pri izgradnji objekta poslodavac koji izvodi radove dužan je izradi Elaborat o uređenju gradilišta shodno članu 8 Zakona o zaštiti na radu ("Sl.list RCG", br.79/04, "Sl.list CG" br.26710, 73/10, 40/11).

Mjere zaštite od epidemije

Mjere zaštite površinskih i podzemnih zona - izvorišta uklopljene su u mjere zaštite propisane PUP-om, a odnose se na niz mjera zaštite vazduha, vode i zemljišta. Sprovedenjem ovih mjera smanjiće se i opasnost pojave zaraznih bolesti.

Mjere za obezbjeđenje potreba odbrane

Aspekt obezbjeđenja potreba odbrane i zaštite od ratnih razaranja razmatran je u odnosu na funkcionalno sadržajna rješenja PUP-a i u skladu je sa rješenjima istih.

9 USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Koncept zaštite prirodne baštine je zasnovan na primjeni modela održivog razvoja, koji u pojedinim prostorima Crne Gore mora uvek biti specifičan, usklađen sa lokalnim uslovima i zasnovan na nosivim karakteristikama prostora. Razvoj mora biti kompatibilan s ekološkim karakteristikama prostora i mora ih unapređivati, a prostorni i urbanistički planovi na svim nivoima moraju biti zasnovani na očuvanju kvaliteta životne sredine.

Pri tom je neophodno da se smanji devastacija prostora (kontrolom rizičnih aktivnosti), a da se zadrži postojeći nivo uređenja antropogenog prostora (eventualno povećanje se uslovljava saniranjem odgovarajućeg dijela u postojećem prostoru). Na kraju, mora da se obezbjedi saniranje degradiranih i ugroženih područja.Jedan od osnovnih ciljeva je zaštita i očuvanje postojeće ekološke ravnoteže.

Kako je područje podložno zagađenjima različite geneze, nephodno je da se ovaj problem posmatra u okviru šireg područja i čitava problematika rešava na identičnom nivou. Predmetni prostor svojim heterogenim prostornim, antropografskim, geofizičkim, klimatološkim i drugim karakteristikama predstavlja prostor na kome je u velikoj mjeri ugrožena i osiromašena prirodna sredina. Planirane intervencije u zahvatu plana treba da budu bezbjedne sa aspekta zagađenja životne sredine.Poštovati sve propise i parametre date u planu, naročito principe ozelenjavanja prostora.Regulisati otpadne vode na adekvatan način da se eliminiše svako potencijalno zagađenje.Površinske otpadne vode organizovano prikupljati putem atmosferske kanalizacije. Ukupna izgradnja na području plana treba da bude realizovana prema standardima koji obezbjeđuju smanjenje ukupne potrošnje energije i upotrebu obnovljivih izvora energije.

	Standarde za izgradnju treba temeljiti na Evropskoj direktivi o energetskim svojstvima E 2002/91/EC (16.12.2002.) Za sve objekte koji podležu izradi Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu neophodno je sprovesti postupak izrade, a prema važećem Zakonu o životnoj sredini, Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu, kao i svim važećim pravilnicima vezanim za ovu oblast. Ocjenu o potrebi procjene uticaja zahvata na životnu sredinu pribaviti od nadležnog opštinskog organa za zaštitu životne sredine u zavisnosti od namjene objekta, a u skladu sa odredbama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu ("Sl.list RCG", br.20/07 i 47/13). Uslovi za odlaganje i transport otpada Za predmetni prostor planirano je centralno sakupljanje i odlaganje otpada, a lokacija predviđena za kontejnere je na ulazu uz trafo stanicu, što je prikazano na grafičkim prilogima. Odlaganje otpada u okviru motela i kampa predviđeno je u okviru opredeljenih parcela, a sam položaj kontejnera će se odrediti kroz tehničku dokumentaciju. Duž planiranih pješačkih komunikacija, kao i u okviru parternog uređenja čitave lokacije, treba postaviti kante za otpatke, a u skladu sa cjelokupnim parternim uređenjem. Odvoz i krajnja distribucija otpada vršiće se u skladu sa opštinskom odlukom, a uz poštovanje Zakona o upravljanju otpadom. Za tretiranje otpada koji nastaje u toku gradnje ili intervencija na objektima poštovati Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cementa azbestnog građevinskog otpada.
10	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE Sportsko-rekreativne površine Uređenje planiranih otvorenih sportskih terena podređeno je dominantnoj funkciji, čime se ne umanjuje njihovo ukupno učešće u zelenoj karti grada. Osnovna uloga zelenila ove kategorije jeste pružanje prijatnog ambijenta za bavljenje rekreacijom sportista, ali i stanovništva koje živi u neposrednom okruženju. U okviru ove zone planirati površine za aktivnu rekreaciju koje treba da zauzmu min. 3.0 m² po stanovniku, od čega su korisne 1.3 m²/st, dok su prateće 1.7 m²/st. One podrazumjevaju organizovanje sportskih terena i ostalih slobodnih površina u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu opremljenu potrebnim pratećim sadržajima (tribinama, stazama za šetnju, česmama, klupama za kratkotrajan odmor i ostalim vrtno-arhitektonskim elementima). Prateće sadržaje potrebno je uklopiti sa zelenilom na takav način da ne ometaju sportske aktivnosti koje se odigravaju na datoj površini. Prilikom ozelenjavanja izbegavati upotrebu alergenih vrsta, vrsta sa krupnim plodovima ili onih koje u jesenjem periodu usled opadanja lišća i plodova doprinose povećanju zaprljanosti prostora. U zoni rekreacije na mestima gde se javlja podzemna infrastruktura zelenilo organizovati u vidu travnog pokrivača kombinovanog sa površinama za pasivnu rekreaciju. Izbegavati upotrebu drvenastih i žbunastih vrsta sa velikim korenom. U zavisnosti od raspoloživog slobodnog prostora, predvidjeti što veći broj zaštitnih masiva.
11	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE U okviru predmetnog prostora potrebno je poštovati odredbe i metodologiju zaštite spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG 49/10“, posebno članovi 87 i 88). U slučaju pronalaženja nalaza od arheološkog značaja, sve radove treba prekinuti i obavjestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zaštitu, shodno zakonu.

12	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Tehničkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.64/17) i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti („Sl.list CG”, br.48/13 i 44/15).
13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	Moguća je faznost gradnje, kojom se određuje tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina građenja objekta, a sve u skladu sa članom 76 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ , br.64/17, 44/18, 63/18).
17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Tehnička dokumentacija treba da sadrži razradu priključka objekta na niskonaponsku mrežu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehničkim preporukama EPCG i to: -Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje) -Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta -Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV. Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima. Sastavni dio ovih UTU su i uslovi br.199/20 od 12.03.2020.godine, propisani od strane DOO Vodovod „Bistrica“.
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu

	Objekat se priključuje na javnu saobraćajnicu u skladu sa saobraćajnom mrežom datom u planu, a shodno grafičkom prilogu - Plan saobraćaja, nivelacije i regulacije – Lokalne studije lokacije „Ušće“ koji je sastavni dio ovih uslova.
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi Mjesto, način i uslovi priključenja objekta na telekomunikacionu infrastrukturnu mrežu: Priključak novih objekata na TK infrastrukturu predviđen je iz samostojećih koncentracionih ormara ili direktno do TK ormara postavljenih u samom objektu. Priključak izvesti kroz prethodno položene PVC cijevi 110mm, odnosno PE cijevi prečnika 40mm do objekata. Unutrašnju telekomunikacionu instalaciju izvoditi u svemu prema Uputstvu o izradi telefonskih instalacija i uvoda - ZJPTT i važećih propisa i standarda iz ove oblasti. Spoljni priključni kablovi kao i veza sa postojećom najbližom telekomunikacionom infrastrukturom biće data posebnim uslovima Preduzeća CG Telekom. Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sledeće preporuke: -Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13). -Pravilnik oširini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl.list CG", br.33/14). -Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezivanje opreme i objekata ("Sl.list CG", br.41/15). -Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl.list CG", br.59/15). -Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl.list CG", br.52/14). Uslovi za kablovske distributivne sisteme RTV programa: Priključak objekata na KDS izvesti podzemnim optičkim ili koaksialnim kablom ostavljenog kroz odgovarajuću PVC cijev do unutrašnjeg priključka (KDS distributivni ormar ili direktan priključak za individualni objekat)
18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA Potrebe za geološkim, hidrološkim, geodetskim ispitivanjima: Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima i u skladu sa geomehaničkim ispitivanjima u zoni građenja. Meteorološki podaci: Područje opštine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom dijelu. Dolinski dio karakteriše umereno topla i vlažna klima sa toplim ljetima. Srednja godišnja temperatura iznosi 9,4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godišnja vrednost insolacije je 1 635,3 časova, srednji mjesečni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 časova, a minimum je u decembru sa 39 časova. Veći dio područja odlikuje se modifikovanim fluviometrijskim režimom padavina, pri čemu se maksimalne količine izlučuju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust).

	Za područje opštine Bijelo Polje, obimnije snežne padavine karakteristične su od sredine novembra, a najintenzivnije su u razdoblju decembar-mart. Snežni pokrivač traje oko 5 meseci. Srednja godišnja suma padavina je 920mm. Srednja mjesečna suma padavina najveća je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u avgustu 55,1mm. Na osnovu podataka mjernih stanica može se konstatovati da se relativna vlažnost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povišenosti. Relativna vlažnost vazduha je veća zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja godišnja vrijednost vlažnosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum u julu 72,6%. U Bijelom Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistočnog i sjeveroistočnog pravca jer se tim pravcima pruža dolina Lima i njene pritoke s jedne i bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.	
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
20	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	UP5, UP6
	Površina urbanističke parcele	/
	Maksimalni indeks zauzetosti	/
	Maksimalni indeks izgrađenosti	/
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	/
	Maksimalna spratnost objekata	/
	Maksimalna visinska kota objekta	/
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Parkiranje na nivou Lokalne studije lokacije rešeno je u skladu sa planiranom namenom prostora. Broj parking mesta je planiran po normativu 1 parking ili garažno mesto po smeštajnoj jedinici ili na 50m² poslovno-komercijalnih sadržaja. U tom smislu planom je predloženo parkiranje za ukupno 217 parking mesta na parkinzima uz planirane saobraćajnice od čega je 150 parking mesta predviđeno kao javna.

		Parking mesta za putničke automobile za upravno parkiranje su standardnih dimenzija (2.5x5.0m).
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	Prilikom daljeg funkcionisanja objekata u okviru predmetnog prostora naročitu pažnju treba posvetiti zaštiti zemljišta, voda, zaštiti od erozije i voditi računa da se ne narušavaju ambijentalne i pejzažne vrednosti, odnosno da se ne narušava životna sredina i da se oblikovno formira jedinstven ambijent. Rasvjetu treba izvesti pažljivo odabranim rasvjetnim tijelima, sa dovoljnim osvjetljajem za potrebe normalnog funkcionisanja prostora. Oblikovanjem i materijalizacijom objekte uklopiti u okruženje. Objekte treba oblikovati i graditi u tradicionalnom maniru i od prirodnih materijala.
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje, te implementacijom mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema. Održiva gradnja je svakako jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja koji uključuje: -Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu -Energetsku efikasnost zgrada -Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata U cilju energetske i ekološki održive izgradnje objekata treba težiti : -Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade -Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije -Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd) -Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. -Predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije.

		-Kao sistem protiv preterane insolacije koristiti održive sisteme (zasenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i sl.) kako bi se smanjila potrošnja energije za veštačku klimatizaciju. -Pri proračunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrednosti za 20-25% niže od maksimalnih dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu. -Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu u ljetnjim mjesecima. Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog rešenja u saradnji sa projektantom predvideti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetska efikasna zgrada.
21	DOSTAVLJENO:	
	- Podnosiocu zahtjeva - U spise predmeta - Arhivi.	
22	OBRADIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Aleksandra Bošković
24	M.P.	potpis ovlašćenog službenog lica 
25	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom	Uslovi br.199/20 od 12.3.2020.godine, propisani od strane DOO Vodovod „Bistrica“.

**UPRAVA ZA NEKRETNINE****PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE****CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE**

Broj: 105-956-1633/2020

Datum: 05.03.2020.

KO: VOLJAVAC

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-332/20-1005/1, , za potrebe , izdaje se

POSJEDOVNI LIST 24 - IZVOD

Posjednici			
Matični broj - ID	Naziv - adresa i mjesto	Stvarno pravni odnos	Obim prava
6028000001847	CRNA GORA-SUB. RASPOL.OPŠTINA B.POLJE UL.SLOBODE B.B. Bijelo Polje Bijelo Polje	SOPSTVENIK - POSJEDNIK	1/1

Parcele									
Blok	Broj	Podbroj RB	Plan Skica	Potes Kultura	Klasa	Površina m ²	Prihod	SP Pripis	Primjedba
	461	2	6 23	LUGOVI PAŠNJAK	6	8464	6.77	8/2014 24/12	

Ukupno

8464 6.77

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).


Načelnik
Haris Kurćehajić
Kurćehajić Haris, dipl pravnik

CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA: BIJELO POLJE

Broj: 956-105-49/2020

Datum: 04.03.2020.



Katastarska opština: VOLJAVAC

Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 6


Parcela: 461/2

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



4
775
000
7
401
250



4
775
000
7
401
500

4
774
750
7
401
250

4
774
750
7
401
500



D.O.O.
VODOVOD "BISTRICA"
Bijelo Polje

Muha Dizdarevića 8, 84000 Bijelo Polje
Tel/ 050/432-239, Fax: 050/432-120,
Korisnička služba: 050/431-006
e-mail: vodovodbp@t-com.me
PIB: 02004011, PDV: 70/31-00424-6,
Šifra djelatnosti 41000

CKB banka: 510-2196-48, Hipotekarna banka: 520-13821-31, Atlas banka: 505-96494-37, Prva banka: 535-5787-81

OPŠTINA BIJELO POLJE
SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
Ul. Slobode bb
84000 BIJELO POLJE

Datum: 12.03.2020.god.
Djelovodni broj: 199/20

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, član 74., a rješavajući po zahtjevu Direkcije za izgradnju i investicije D.O.O. Vodovod „BISTRICA“, Bijelo Polje izdaje uslove za izradu tehničke dokumentacije za uređenje izletišta „Ušće“ na kat. parc. br. 461/2 KO Voljavac.

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje **u s l o v a**, br. 06/4-332/20-1005/2 od 04.03.2020.godine, dostavljamo Vam uslove za uređenje izletišta „Ušće“ na kat. parc. br. 461/2 KO Voljavac.

V O D O V O D N A mreža ne postoji za ovaj dio naselja.

Fekalna kanalizacija ne postoji za ovaj dio naselja. Potrebno je uraditi separator za preradu otpadnih voda (biološki separator). Prilikom odabira separatora voditi računa o potrebnom stepenu prečišćene vode, a prečišćenu vodu nakon tretmana treba sprovesti u prirodni recipijent – rijeku Lim ili upojni bunar. (Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji podzemnih i površinskih voda na teritoriji Crne Gore). Kvalitet prečišćene vode mora zadovoljiti **Pravilnik o kvalitetu i sanitarno – tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, Sl. List CG, br. 45/08 od 31.07.2008, 9/10 od 19.02.2010, 26/12 od 24.05.2012, 52/12 od 12.10.2012 i 59/13 od 26.12.2013.godine.**

Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.

Tehnička obrada


Tomović Radoš inž. građ.



D.O.O. VODOVOD "BISTRICA"
Bijelo Polje

Tehnički rukovodilac,

Marko Bulatović, dipl. inž. građ.



granica Lokalne studije lokacije

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

/namena površina - način korišćenja/

R 1:1000

list br.4

Investitor:

Opština Bielo Pole

Conduct

UNIVERSITÄT DUISBURG ESSEN
UNIVERSITÄT DUISBURG ESSEN

ODLUKA O DONOŠENJU


U.S. Lektis "Uke" a nasejnu volnar

HR.02-5690
Od 15.12.2014.godine

Izrada planske

dokumentacije:

"URBANPROJEKT" AD-CACAK



LEGENDA:

CENTRALNE DELATNOSTI

ugostiteljstvo/ribarska kuća

ZELENE POVRŠINE

zelenilo uz reku

devastirane livade

SAOBRAĆAJNE POVRŠINE

pristupni put

POVRŠINSKE VODE

neregulirani vodotoci

NEIZGRABENE POVRŠINE

OBJEKTI U IZGRADNJI

granica i lokalne studije lokacije

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA



LEGENDA:

POVRŠINE ZA STANOVANJE

POVRŠINE ZA STANOVANJE male gustine

POVRŠINE ZA TURIZAM

Moteli, organizovani i privremeni kampovi

Površine za pružanje usluga ishrane i pića

POVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU

POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE

Površine javne namene

POVRŠINSKE VODE

POVRŠINE OSTALE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OBJEKATA

Objekti elektroenergetske infrastrukture

Objekti hidroenergetske infrastrukture

POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

Drumski saobraćaj

MOST (pešački)

granica Lokalne studije lokacije

PLAN NAMENE POVRŠINA

R 1:1000

list br.8

Inovator:

Opština Buda-Falu

Obrađivač:

Opština Buda-Falu

ODRŽAVANJE I
POSREDOVANJE

POSREDOVANJE I
POSREDOVANJE

POSREDOVANJE I
POSREDOVANJE

POSREDOVANJE I
POSREDOVANJE

POSREDOVANJE I
POSREDOVANJE


POSREDOVANJE I
POSREDOVANJE

POSREDOVANJE I
POSREDOVANJE

POSREDOVANJE I
POSREDOVANJE

POSREDOVANJE I
POSREDOVANJE

POSREDOVANJE I
POSREDOVANJE



LEGENDA:

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

- Ulice u naselju (kolovoz, trotoari i parkinzi)
- Biciklističko - pešačke staze
- MOST (pešački)

PARCELACIJA

- Granica urbanističke parcele
- Građevinska linija GL1
- Građevinska linija GL0 - ispod zemlje
- Regulaciona linija
- Oznaka urbanističke parcele
- Oznaka urbanističke parcele zelenih površina

granica Lokalne studije lokacije

PLAN PARCELACIJE, REGULACIJE I UTU

R 1:1000

list br. 10

Opština Bijelo Polje



Investitor:

PRILAGODBA I PROMJENA
POSREDOVANJE I INŽINJERING

Obradivač:

ODLUKA O DONOŠENJU
LSL Idejske "LSL" u naselju Voljavac
BR.02-5690
Od 15.12.2014.godine


Izrada planske dokumentacije:
"URBANPROJEKT" AD-ČAČAK


PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dženal Ljubićević

Direktor:
ANDREJA ANDRIĆ, dipl.ing.grad.

SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA
UREĐENJE PROSTORA I ODRŽIV RAZVOJ
Mihailo Milić


Odgovorni planer:
ZORICA SRETENović, dipl.ing.arh.





KOORDINATE TACAKA	
BROJ	PARCELA
01	7401166 234775541 36
02	7401168 584775541 47
03	7401187 564775541 18
04	7401219 644775539 55
05	7401231 184775540 77
06	7401246 084775549 20
07	7401257 124775557 21
08	7401262 514775541 12
09	7401265 614775533 16
10	7401244 144775533 18
11	7401167 564775524 89
12	7401160 144775472 83
13	7401200 744775472 93
14	7401200 654775440 94
15	7401268 344775426 77
16	7401267 214775429 56
17	7401252 464775467 52
18	7401250 974775469 95
19	7401271 834775419 80
20	7401280 344775403 99
21	7401278 244775365 16
22	7401278 344775365 16
23	7401275 144775343 89
24	7401272 344775343 89
25	7401268 884775342 75
26	7401274 844775313 06
27	7401284 534775295 08
28	7401287 614775295 74
29	7401290 994775295 72
30	7401294 554775289 12
31	7401293 544775285 73
32	7401290 464775284 07
33	7401301 584775285 12
34	7401301 584775285 12
35	7401331 074775215 64
36	7401357 314775160 39
37	7401366 214775135 01
38	7401369 514775135 01
39	7401371 104775136 19
40	7401374 254775130 06
41	7401372 004775129 09
42	7401368 694775127 93
43	7401376 964775104 34
44	7401381 564775105 50
45	7401387 654775105 50
46	7401384 004775099 36
47	7401382 754775099 42
48	7401379 654775097 26
49	7401382 754775087 82
50	7401383 954775084 73
51	7401380 694775083 34
52	7401380 134775083 82
53	7401340 534775103 91
54	7401326 554775045 35
55	7401316 274775046 45
56	7401387 654775105 50
57	7401383 654775105 50
58	7401384 004775099 36
59	7401382 754775099 42
60	7401325 684775039 11
61	7401354 244775097 17
62	7401354 244775097 17
63	7401377 924775083 00
64	7401382 754775078 71
65	7401434 084775017 32
66	7401433 164775005 22
67	7401382 754775078 71
68	7401382 754775078 71
69	7401327 884774985 75
70	7401326 884775012 04
71	7401356 474774985 88
72	7401325 704774988 77
73	7401325 704774988 77
74	7401324 214775010 54
75	7401379 324774960 83
76	7401378 824774958 22
77	7401372 584774955 63

01	7401435 934774941 16	01	7401577 284774848 54
02	7401434 634775003 87	02	7401559 334774813 26
03	7401435 684775018 53	03	7401558 424774812 50
04	7401383 694775080 25	04	7401546 364774815 00
05	7401392 014775071 63	05	7401504 164774894 60
06	7401424 984775032 62	06	7401499 814774903 30
07	7401427 564775034 81	07	7401536 204774791 83
08	7401431 204775034 36	08	7401541 684774794 70
09	7401435 324774995 28	09	7401562 624774791 45
10	7401443 824774995 28	10	7401568 494774761 51
11	7401435 324774995 28	11	7401576 134774748 00
12	7401416 184774918 89	12	7401562 624774791 45
13	7401454 324774951 71	13	7401565 444774777 22
14	7401479 554774922 39	14	7401554 514774716 11
15	7401484 324774904 13	15	7401548 184774743 86
16	7401476 074774904 13	16	7401541 414774773 53
17	7401475 804774903 23	17	7401558 134774792 76
18	7401468 424774894 95	18	7401556 584774795 72
19	7401457 024774890 18	19	7401558 824774805 84
20	7401451 974774893 08	20	7401559 854774806 63
21	7401435 504774902 32	21	7401565 224774796 49
22	7401416 194774915 83	22	7401561 004774807 52
23	7401464 884774900 50	23	7401562 624774791 45
24	7401464 884774900 50	24	7401563 474774805 34
25	7401464 884774900 50	25	7401565 874774800 86
26	7401461 704774954 39	26	7401561 864774803 71
27	7401479 334774923 02	27	7401564 364774803 71
28	7401482 594774924 29	28	7401584 594774818 76
29	7401485 834774922 86	29	7401584 364774803 71
30	7401488 444774916 11	30	7401584 364774803 71
31	7401485 514774914 83	31	7401584 364774803 71
32	7401461 224774887 59	32	7401590 894774792 06
33	7401469 984774891 31	33	7401578 164774787 61
34	7401479 634774902 09	34	7401575 684774778 49
35	7401465 504774902 09	35	7401576 004774772 48
36	7401465 504774902 09	36	7401577 654774766 93
37	7401482 594774923 02	37	7401578 244774755 23
38	7401482 594774923 02	38	7401578 244774755 23
39	7401482 594774923 02	39	7401578 244774755 23
40	7401482 594774923 02	40	7401578 244774755 23
41	7401482 594774923 02	41	7401578 244774755 23
42	7401482 594774923 02	42	7401578 244774755 23
43	7401482 594774923 02	43	7401578 244774755 23
44	7401482 594774923 02	44	7401578 244774755 23
45	7401482 594774923 02	45	7401578 244774755 23
46	7401482 594774923 02	46	7401578 244774755 23
47	7401482 594774923 02	47	7401578 244774755 23
48	7401482 594774923 02	48	7401578 244774755 23
49	7401482 594774923 02	49	7401578 244774755 23
50	7401482 594774923 02	50	7401578 244774755 23
51	7401482 594774923 02	51	7401578 244774755 23
52	7401482 594774923 02	52	7401578 244774755 23
53	7401482 594774923 02	53	7401578 244774755 23
54	7401482 594774923 02	54	7401578 244774755 23
55	7401482 594774923 02	55	7401578 244774755 23
56	7401482 594774923 02	56	7401578 244774755 23
57	7401482 594774923 02	57	7401578 244774755 23
58	7401482 594774923 02	58	7401578 244774755 23
59	7401482 594774923 02	59	7401578 244774755 23
60	7401482 594774923 02	60	7401578 244774755 23
61	7401482 594774923 02	61	7401578 244774755 23
62	7401482 594774923 02	62	7401578 244774755 23
63	7401482 594774923 02	63	7401578 244774755 23
64	7401482 594774923 02	64	7401578 244774755 23
65	7401482 594774923 02	65	7401578 244774755 23
66	7401482 594774923 02	66	7401578 244774755 23
67	7401482 594774923 02	67	7401578 244774755 23
68	7401482 594774923 02	68	7401578 244774755 23
69	7401482 594774923 02	69	7401578 244774755 23
70	7401482 594774923 02	70	7401578 244774755 23
71	7401482 594774923 02	71	7401578 244774755 23
72	7401482 594774923 02	72	7401578 244774755 23
73	7401482 594774923 02	73	7401578 244774755 23
74	7401482 594774923 02	74	7401578 244774755 23
75	7401482 594774923 02	75	7401578 244774755 23
76	7401482 594774923 02	76	7401578 244774755 23
77	7401482 594774923 02	77	7401578 244774755 23



LEGENDA:

POVRŠINE ZA STANOVANJE

- POVRŠINE ZA STANOVANJE (m²)

POVRŠINE ZA TURIZAM

- MOŠT, ORGANIZOVAN I PROJEKTOVAN KAMPING
- POVRŠINE ZA PUŽANJE USLUGA IŠTARANE I PLAĆA

POVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU

POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE

- POVRŠINE JAVNE NAMENE

POVRŠINSKE VODE

POVRŠINE OSTALE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OBJEKATA

- Objekti elektroenergetiske infrastrukture
- Objekti hidroenergetiske infrastrukture

POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

- Društveni saobraćaj
- MOŠT (posuški)

PARCELACIJA

- Granica urbanističke parcelne
- Granična linija GL1
- Granična linija GL2 - ispod zemlje
- Regulaciona linija
- Oznaka urbanističke parcelne
- Oznaka urbanističke parcelne zelenih površina

granica Lokalne studije lokacije

SMERNICE ZA SPROVOĐENJE PLANSKOG DOKUMENTA

R 1:1000

list br 11

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica


Opština Srebrenica

Opština Srebrenica

Opština Srebrenica


Opština Srebrenica

Opština Srebrenica





KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL R 1:100



LEGENDA

DRUGI SAOBRAĆAJ

- Ulice u naselju, željeznički pristani i parkovi
- Biciklističko - pešačke staze
- Gradivna linija G.L.I.
- Gradivna linija G.L.O. - ispod zemlje
- Regulirana linija
- Most (pešački)

ELEMENTI SAOBRAĆAJA

- Osvojni saobraćajnica
- Tamponi osvojni saobraćajnica
- Oznaka mesta prilikolice
- Oznaka preseka tangenata
- Put bez ivice kolovoza
- Naziv saobraćajnice
- Oznaka preseka saobraćajnica
- Javni parking i garaza

granica lokalne služne odluke

PLAN SAOBRAĆAJA, NIVELACIJE I REGULACIJE

R 1:1000 list br 9

Ime i prezime	Dr. sc. i inž. arh. M. J. Jovanović
Gradnja	Gradnja
Opis objekta	Opis objekta
Ime i prezime	Ime i prezime
Gradnja	Gradnja
Opis objekta	Opis objekta
Ime i prezime	Ime i prezime
Gradnja	Gradnja
Opis objekta	Opis objekta

C C

LEGENDA

DRUMSKI



GL1

GL0

RL



ELEMENTI

AJ

AK31


Put Bijelo Polje-


C C



PLANS

NIVEIA





LEGENDA:

- planirana vodovodna mreža
- - - planirana fekalna kanalizacija
- - - planirana atmosferska kanalizacija

granica Lokalne studije lokacije

PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE

R 1:1000

list br. 12



Općina Gubavica

Investitor

Obradnik

ODLUKA O DOPUNJENJU
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI


PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dražan Ljubić


SEKRETAR SKUPŠTINE
Miroslav Milić

Izrada planova
dokumentacije
"URBANPROJEKT" AD ČAČAK

Director
ANDREJA ANDRIĆ, dipl. ing. građ.

Odgovorni inženjer
ZORICA SRETNOSKIĆ, dipl. ing. arh.





LEGENDA:

Planirana trafo stanica 10/0.4kV



Planirani elektrovod 10kV



Planirani elektrovod 0.4kV (napojni kablovi i spoljno osvećljenje)



granica Lokalne studije lokacije



PLAN ELEKTROENERGETSKE
INFRASTRUKTURE

R 1:1000

list br. 13

Investitor:



Opština Bijelo Polje

Obradivac:



ODLUKA O DONOŠENJU
I SL. IZVEŠTJE "I. faza" u naselju Yojavac
BR.02-5690
Od 15.12.2014.godine

Izrada planske dokumentacije
"URBANPROJEKT" AD-ČAČAK

PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Direktor:

SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA
UREĐENJE PROSTORA I ODRŽIV RAZVOJ
Milanka Mitić

ANDREJA ANDRIĆ, diplomir. arh.

Odgovorni planirer:

ZORICA SRETENKOVIĆ, diplomir. arh.



LEGENDA:

- Planirano TK okno
- Planirani TK podzemni vod

granica Lokalne studije lokacije PLAN TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE R 1:1000 list br. 14

Investitor:	Opština Bileće Pože
Obradilo:	OPŠTINA BILEĆE POŽE
ODILJAK O DOKUMENTACIJI	OPŠTINA BILEĆE POŽE
1.4. Izdavanje "Izjava o namjeni" i "Izjava o namjeni"	OPŠTINA BILEĆE POŽE
BR. 01-5600	OPŠTINA BILEĆE POŽE
00.15.12.2014.godine	OPŠTINA BILEĆE POŽE
PRILožAK DOKUMENTACIJE	OPŠTINA BILEĆE POŽE
Dizajnirao: Andreja Anđić	OPŠTINA BILEĆE POŽE
SKUPŠTINA OPŠTINE BILEĆE POŽE	OPŠTINA BILEĆE POŽE
ODGOVORAN ZA	OPŠTINA BILEĆE POŽE
ODGOVORAN ZA	OPŠTINA BILEĆE POŽE

