

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	CRNA GORA Opština Bijelo Polje Sekretarijat za uređenje prostora Br.06/4-332/22-3271/5 BijeloPolje, 12.04.2022.god	 OPŠTINA BIJELO POLJE
2	Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“, br.87/18, 75/19, 116/20, 76/21, 141/21) i podnijetog zahtjeva „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ doo iz Podgorice, izdaje:	
3	URBANISTIČKO - TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	za izgradnju trafostanice STS 10/0,4 kV, 250 kVA na katastarskim parcelama br.3018 i 3019 KO Majstorovina, elektroenergetskog 10kV priključnog voda i NN vodova u Majstorovini u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Bijelo Polje („Sl.list CG – opštinski propisi“, br.77/14).	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	„Crnogorski elektrodistributivni sistem“ doo iz Podgorice
6	POSTOJEĆE STANJE Postoje određene zone u kojima su elektroenergetska opterećenja veoma velika (crvene zone) i trafo-stanice u tim zonama ne mogu izdržati nova dodatna opterećenja bez znatnijih investicionih zahvata. Naravno, postoje lokaliteti koji energetski nijesu opterećeni i na kojima se može, bez posebnih uslova, omogućiti priključenje novih ili dozvoliti povećanje potrošnje postojećim kupcima. Preopterećenje na pojedinim lokalitetima rezultat je povećane potrošnje postojećih potrošača pod uticajem rasta životnog standarda, kao i prostim povećavanjem broja novih korisnika Napajanje seoskih područja vrši se radijalnim vodovima. Vodovi i trafo-stanice su prosječno stari više od 30 godina. Izražen je problem statičke stabilnosti nadzemnih vodova. Pojedini dalekovodi, kao što su dva dalekovoda 35kV koji napajaju TS 35/10kV u mjesnim centrima Šćepanica i Čokrlje, izrađeni su 1954. godine, ali su slabe tačke sanirane i rekonstruisane. Izgradnjom regionalnog puta Slijepač most – Pljevlja ugrožen	

	je veliki broj stubnih mjesta kako na niskom naponu tako i na DV 10kV i 35 kV. Ugrožena je statička stabilnost nekoliko stubnih mjesta jer su potkopani prilikom izgradnje i proširenja trase puta. Mreža 10 kV je u gradu sva kablovska, u prigradskim naseljima djelimično kablovska, a djelimično nadzemna. Na seoskom području mreža 10 kV je nadzemna. Kablovska mreža 10 kV u gradu i prigradskim naseljima je u dosta dobrom stanju (trafo-stanice u gradskom i dijelu prigradskih naselja imaju dvostrano napajanje). Problem je u nedovoljnom broju TS 10/0,4 kV, što uslovljava velike dužine izvoda, a time i lošiji kvalitet isporučene električne energije. Da bi se stanje poboljšalo, potrebno je izgraditi nove TS 10/0,4 kV. Mreža 10 kV za grad treba da bude kablovska, podzemna i odvojena od dalekovoda koji napajaju okolna naselja. Instalirane snage postojećih TS 10/0,4 kV je 67130 kVA ili u prosjeku 257 kVA po TS. Najviše ugrađenih transformatora 10/0,4 kV je nazivne snage 50 kVA (tabela). Preovlađuju stubne trafostanice (63,64%) a najviše je instaliranih transformatora 50 kVA (42,69%), dok su trafostanice sa 630 kVA i više snage uglavnom u gradskom području. Nema podataka o starosnoj strukturi trafo-stanica 10/0,4 kV. Nema podataka o opterećenjima transformatora. Instalirane snage trafo-stanica znatno prevazilaze maksimalno opterećenje. Konfiguracija terena opštine sa stanovišta napajanja električnom energijom, održavanja elektroenergetskih objekata, očitavanja potrošnje i kontrole potrošača je nepovoljna. Naime, postoji više od 100 sela, dvije planine stalno nastanjene, mala gustina naselja i priključaka po kilometru mreže (na svakom imanju kuća i priključak), velika dužina NN vodova (5,2 km po TS 10/04 kv), što dodatno otežava problem kvalitetnog elektroabdjekovanja. Više problema sa kvalitetom napona ima na području prigradskih naselja.
7	PLANIRANO STANJE
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije
	Gradnja novih trafo-stanica realizovaće se na onim lokacijama gdje dolazi do izgradnje novih objekata (stanovanje, industrija, turizam) u skladu sa Tehničkom preporukom TP-1b, EPCG. Takođe, potrebno je izgraditi izvjestan broj novih trafo-stanica kako bi se skratile dužine vodova i time potrošačima isporučila kvalitetnija energija.
7.2.	Pravila parcelacije
	STS 10/0,4 kV 250 kVA se postavlja na dijelu katastarskih parcela br. 3018 i 3019 KO Majstorovina. 10kV podzemni kablovski vod se pruža od TS-Z10/0,4 kV „Ravna Rijeka 2“ preko dijelova katastarskih parcela br.402, 403, 4438/1, 4438/2, 4438/3, 379 KO Majstorovina i dalje se gradi nadzemni 10 kV DV, do nove STS 10/0,4 dijelovima katastarskih parcela br.379, 377/2, 4430/3, 1089, 1090, 4437/2, 360/2, 360/1, 4436/2, 1093/1, 1093/2, 1097/2, 1097/1, 2633/1, 2634, 4447/6, 4437/1, 2632, 2639/2, 2639/3, 2635, 2636, 2787, 2792, 2793, 2795, 2786, 2813/2, 2804, 4448, 3019, 3018 KO Majstorovina. Trase NN vodova (samonosivi kablovski snop – SKS) prikazane u situacionom planu, grade se preko dijelova katastarskih parcela: 2632, 2634, 2639/2, 2635, 2639/3, 2636, 2787, 2792, 2793, 2795, 2786, 2813/2, 2804, 4448, 3019, 3018, 4447/3, 4447/6, 2729/1, 2633/1, 2631, 2633/2 KO Majstorovina. . Tačna pozicija i tip STS, trase elektroenergetskih vodova i mjesto priključenja odrediće se projektnom dokumentacijom, a prema tehničkim uslovima nadležnog organa. Trafo-stanicama 10/0,4 kV (podzemne, prizemne ili stubne) potrebno je obezbijediti pristupni put minimalne širine 2,5m do najbliže javne saobraćajnice za pristup teretnog vozila.

	Članom 13 pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Sl.list Crne Gore", br.44/18 od 06.7.2018.godine), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži: elaborat parcelacije po planskom dokumentu kao i grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama Tekstualni dio plana- Kriterijumi i smjernice za izgradnju elektroenergetskih objekata Konceptijom razvoja postojeće mreže 10 kV vršiće se zamjena i rekonstrukcija mreže koja je u lošem stanju i izgradnja nove u skladu sa potrebama, lokalnim planovima i planovima CEDIS-a. Mreža 10 kV u gradskom području se predviđa kao kablovska, dok u prigradskim naseljima može biti djelimično kablovska, a djelimično vazdušna, a na ruralnom području može ostati nadzemna. Kablovski provodnici za podzemnu mrežu mogu biti jednožilni kablovi tipa XHE 49 A standardnih presjeka 150 mm² Al i 240 mm² Al; za nadzemnu mrežu trožilni upleteni kablovski snop (SKS) presjeka provodnika 50 mm² Al ili neki drugi kako odredi nadležni organ. Pri projektovanju i izgradnji trafo-stranice 10/0,4 kV, opremu tipizirati u skladu sa tehničkim preporukama EPCG AD – Nikšić (TP-1b), odnosno zahtjevima nadležne elektrodistribucije. Ukoliko se TS 10/0,4 kV gradi na javnoj površini u zoni raskrsnice, njen položaj mora biti takav da ne ugrožava preglednost, bezbjednost i konfor kretanja svih učesnika u saobraćaju. Nadzemni elektroenergetski vodovi postavljaju se na stubove. Stubovi se postavljaju na javne površine ili na građevinske parcele. Prilikom izgradnje elektroenergetskih vodova voditi računa kod ukrštanja sa drugim objektima infrastrukture (TT vodovi, magistralni i regionalni putevi, željezničke pruge i postrojenja). U slučaju izgradnje elektroenergetskih vodova preko stambenih i javnih površina treba obezbijediti minimalnu sigurnosnu visinu i minimalnu sigurnosnu udaljenost od pomenutih objekata (električna sigurnost). Nadzemna elektroenergetska mreža nazivnog napona od 1 do 400 kV izvodi se u vidu nadzemnih elektroenergetskih vodova koji podrazumijevaju skup svih dijelova koji služe za nadzemno vođenje provodnika koji prenose i razvode električnu energiju: provodnici, zaštitna užad, zemljovodi, uzemljivači izolatori, nosači, konzole, stubovi i temelji. Približavanje i ukrštanje sa ostalim vodovima, približavanje i sigurnosna visina dati su u „Službenom listu SFRJ“, br.65/88. U zonama industrije i servisno-radnim zonama TS 10/0,4 kV mogu se graditi u objektu u okviru kompleksa pojedinačnih korisnika, na slobodnom prostoru u okviru kompleksa pojedinačnih korisnika ili na javnoj površini, kao prizemni objekat ili stubna trafo-stanica. Do trafo-stanica 10/0,4 kV moguće je izgraditi priključne elektroenergetske vodovode 1 kV i 10 kV u vidu podzemnih i nadzemnih vodova. Podzemni elektroenergetski vodovi 1 kV i 10 kV polažu se ispod javnih površina (ispod trotoarskog prostora, izuzetno ispod kolovoza saobraćajnica, ispod slobodnih površina, ispod zelenih površina) i građevinskih parcela. Podzemni elektroenergetski vodovi 1 kV i 10 kV postavljaju se u rov minimalne dubine 0,8 m, širine u zavisnosti od broja kablova. Na svim mjestima gdje se mogu očekivati veća mehanička naprezanja tla ili postoji eventualna mogućnost mehaničkog oštećenja kablovskih vodova, elektroenergetski vodovodi 1 kV i 10 kV polažu se isključivo kroz kablovsku kanalizaciju ili kroz zaštitne cijevi. Kablovska kanalizacija se primjenjuje na prelazima ispod kolovoza ulica, puteva, željezničkih pruga, kolskih prolaza i dr. Mrežu 0.4 kV koja je u lošem stanju rekonstruisati i razvijati kao kablovsku i vazdušnu u zavisnosti od vrste potrošača, opterećenja i uslova na terenu. Tehnički uslovi i mjere koje treba da se primijene pri projektovanju i izgradnji priključka objekata na niskonaponsku mrežu definisani su Tehničkom preporukom TP-2 Elektroprivrede Crne Gore.

8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju sve preporuke za planiranje i projektovanje koje su iznesene u planu, a odnose se na planiranje i funkcionalni zoning, planiranje i projektovanje infrastrukturnih sistema, lociranje i fundiranje, tj izgradnju objekata. Ove mjere su u skladu sa rezultatima i preporukama "Elaborata o seizmološkim podlogama i seizmičkoj mikroneonizaciji područja Crne Gore". Pored toga, na predmetnom području obavezno je sprovođenje inženjersko - geoloških, seizmičkih i geofizičkih ispitivanja terena na kome će se graditi novi objekti. Uslovi za zaštitu od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća: Potrebno je da se pri izgradnji na predmetnom prostoru, skupom urbanističkih i građevinskih karakteristika zadovolje potrebe zaštite i to prije svega tako da se smanje dejstva eventualnog mogućeg razaranja objekata. Zbog toga je, pri planiranju na ovom prostoru obavezno obezbijediti mjere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda. U tom smislu, sa aspekta zaštite na predmetnom području su razrađene i sprovedene mjere i dati parametri povredivosti. Kao optimalna mjera za smanjenje povredivosti, ostvaren je koncept kojim je predmetni prostor koncipiran kao urbani sistem, koji će funkcionisati u sklopu cjelokupnog naselja. Zaštita od požara: Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG", br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16)) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (" Sl.list CG ", br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima („Službeni list CG“, br.26/10 i 48/15). Prilikom izrade investiciono – tehničke dokumentacije obavezni su projekti ili elaborati zaštite od požara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima se definišu zone opasnosti od požara i eksplozija) planovi zaštite i spašavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno, kao i studije i procjene uticaja na životnu sredinu, te na navedeno pribave odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa zakonom. Mjere zaštite na radu: Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG",br.34/14) pri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Investitor je dužan da od ovlaštene organizacije - privrednog društva za poslove zaštite na radu pribavi reviziju da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa propisima zaštite na radu, tehničkim propisima i standardima. Pri izgradnji objekta poslodavac koji izvodi radove dužan je izradi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.
9	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

	Planirane intervencije treba da budu bezbjedne sa aspekta zagađenja životne sredine. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br.80/05, 40710, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu. Mišljenje br.09/4-332/22-3271/2 od 01.04.2021.godine o potrebi procjene uticaja zahvata na životnu sredinu - Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje.
10	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	/
11	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	U okviru predmetnog prostora potrebno je poštovati odredbe i metodologiju zaštite spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG 49/10“, posebno članovi 87 i 88). U slučaju pronalaženja nalaza od arheološkog značaja, sve radove treba prekinuti i obavestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zaštitu, shodno zakonu.
12	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	/
13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	/

17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Sastavni dio ovih UTU su uslovi br.30-10-9688 od 24.03.2022..godine izdati od strane CEDIS-a Podgorica.
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	Uslovi DOO Vodovod „Bistrica“ br.482 od 12.04.2022.godine
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	Saobraćajno tehnički uslovi br.14-332/22-3271/3/1 od 06.04.2022.godine – Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati propise koji se odnose na zaštitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreža, odnosno Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13, 56/13, 2/17, 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega. -sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojima se obavlja izrada tehničke dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/; -sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me; -adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.isp; preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture./
18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA
	Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima i u skladu sa geomehničkim ispitivanjima u zoni građenja. Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7 Zakonom o geološkim istraživanjima („Sl.list RCG“, br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, „Sl.list CG“, br.28/11) izraditi projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja. Meteorološki podaci: Područje opštine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom dijelu. Dolinski dio karakteriše umereno topla i vlažna klima sa toplim ljetima. Srednja godišnja temperatura iznosi 9,4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godišnja vrednost insolacije je 1 635,3 časova, srednji mjesečni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 časova, a minimum je u decembru sa 39 časova. Veći dio područja odlikuje se modifikovanim fluviometrijskim režimom padavina, pri čemu se maksimalne količine izlučuju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za područje opštine Bijelo Polje, obimnije snežne padavine karakteristične su od sredine novembra, a najintenzivnije su u

	razdoblju decembar-mart. Snežni pokrivač traje oko 5 meseci. Srednja godišnja suma padavina je 920mm. Srednja mjesečna suma padavina najveća je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u avgustu 55,1mm. Na osnovu podataka mjernih stanica može se konstatovati da se relativna vlažnost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povišenosti. Relativna vlažnost vazduha je veća zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja godišnja vrijednost vlažnosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum u julu 72,6%. U B.Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistočnog i sjeveroistočnog pravca jer se tim pravcima pruža dolina Lima i njene pritoke s jedne i bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.	
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
20	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	/
	Površina urbanističke parcele	/
	Maksimalni indeks zauzetosti	/
	Maksimalni indeks izgrađenosti	/
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	/
	Maksimalna spratnost objekata	/
	Maksimalna visinska kota objekta	/
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	/
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	/
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	/
21	DOSTAVLJENO: -Podnosiocu zahtjeva -Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje -U spise predmeta -a/a	

22	OBRADIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Aleksandra Bošković
24	M.P. 	potpis ovlašćenog službenog lica 
25	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana	Uslovi br.30-10-10543 od 30.03.2022.godine izdati od strane „CEDIS“ doo Podgorica Uslovi DOO Vodovod „Bistrica“ br.482 od 12.04.2022.godine Saobraćajno tehnički uslovi br.14-332/22-3271/3/1 od 06.04.2022.godine – Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje Mišljenje br.09/4-332/22-3271/2 od 01.04.2021.godine o potrebi procjene uticaja zahvata na životnu sredinu - Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje.



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-1653/2022

Datum: 01.04.2022.

KO: MAJSTOROVINA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-332/22-327/1, , za potrebe SL. izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 561 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
402			3 11		POBRNJICA	Sume 4. klase		814	3.17
3018			14 73		MAJSTOROVINA	Sume 4. klase		310	1.21
								1124	4.38

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
	CRNA GORA-SUB. RASPOL.OPŠTINA B.POLJE UL.SLOBODE B.B. Bijelo Polje Bijelo Polje	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Ovlašćeno lice

Madžgalj Rajko, dipl pravnik

SPISAK PODNIJETIH ZAHTIJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA					
Br. parcele podbroj	Zgrada	Predmet	Datum i vrijeme	Podnosilac	Sadržina
	PD				
402/0		105-3-919-693/1-2020	02.12.2020 12:28	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.561 KO MAJSTOROVINA
3018/0		105-3-919-693/1-2020	02.12.2020 12:28	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.561 KO MAJSTOROVINA



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-1654/2022

Datum: 01.04.2022.

KO: MAJSTOROVINA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-332/22-327/1, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 671 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
379			7 20		MAJSTOROVINA	Livada 4. klase		10084	47.39
								10084	47.39

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
	NIŠAVIĆ SVETOZAR NIKOLA	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Ovlašćeno lice

Madžgalj Rajko

Madžgalj Rajko, dipl pravnik



28000000021



105-919-1655/2022

UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINUCRNA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINUPODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-1655/2022

Datum: 01.04.2022.

KO: MAJSTOROVINA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-332/22-327/1, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 664 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
360	1		7 20	15/11/2021	MAJSTOROVINA	Sume 3. klase -		7192	45.31
360	2		7 20	15/11/2021	MAJSTOROVINA	Sume 3. klase -		3387	21.34
1093	1		7 40,51	15/11/2021	MAJSTOROVINA	Sume 3. klase -		186955	1177.82
1093	2		7 40,51	26/12/2014	MAJSTOROVINA	Sume 3. klase -		7205	45.39
1097	1		7 51	26/12/2014	MAJSTOROVINA	Pašnjak 5. klase -		827	0.74
1097	2		7 51	26/12/2014	MAJSTOROVINA	Pašnjak 5. klase -		934	0.84
2633	1		7 51	26/12/2014	MAJSTOROVINA	Pašnjak 5. klase -		310	0.28
2633	2		7 51	26/12/2014	MAJSTOROVINA	Pašnjak 5. klase -		25	0.02
2634			7 51		MAJSTOROVINA	Sume 3. klase -		85	0.54
2635			7,14 51		MAJSTOROVINA	Sume 3. klase -		64374	405.56
2639	2		7,14 51	26/12/2014	MAJSTOROVINA	Pašnjak 5. klase -		1814	1.63
2639	3		7,14 51	26/12/2014	MAJSTOROVINA	Pašnjak 5. klase -		11728	10.56
2787			14 51,74		MAJSTOROVINA	Sume 4. klase -		9354	36.48
2793			14 73		MAJSTOROVINA	Sume 4. klase -		1481	5.78
								295671	1752.28

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
6028000001975	CG-SUBJEKT RASPOLAGANJA VLADA CG PODGORICA Podgorica	Svojina	1/1

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Ovlašćeno lice: *Madžgalj Rajko*

Madžgalj Rajko, dipl pravnik

SPISAK PODNIJETIH ZAHTIJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Br. parcele podbroj	Zgrada PD	Predmet	Datum i vrijeme	Podnosilac	Sadržina
360/1		105-3-919-694/1-2020	02.12.2020 12:30	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA
360/1		105-2-954-1207/1-2017	08.09.2017 11:17	DIREKCIJA ZA IMOVINU BIJELO POLJE	ZA PARCELACIJU KAT. PAR. BR.915,947 /1,917/2,918/1,918/2,918,3,918/5918/6,919 KO R.RJEKA I K.P.BR.353/1,361,362,360/1,
360/2		105-2-919-7/1-2021	04.01.2021 11:04	DOO HIDRO BISTRICA PODGORICA	ZA UPIS HIDRO BISTRICA U KO RAVNA RJEKA I KO MAJSTOROVINA
360/2		105-3-919-694/1-2020	02.12.2020 12:30	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA
360/2		105-2-954-1207/1-2017	08.09.2017 11:17	DIREKCIJA ZA IMOVINU BIJELO POLJE	ZA PARCELACIJU KAT. PAR. BR.915,947 /1,917/2,918/1,918/2,918,3,918/5918/6,919 KO R.RJEKA I K.P.BR.353/1,361,362,360/1,
1093/1		105-3-919-694/1-2020	02.12.2020 12:30	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA
1093/1		105-2-465-1069/1-2019	16.08.2019 16:45	DIREKCIJA ZA IMOVINU BIJELO POLJE	ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI IZ LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA
1093/1		105-2-954-1207/1-2017	08.09.2017 11:17	DIREKCIJA ZA IMOVINU BIJELO POLJE	ZA PARCELACIJU KAT. PAR. BR.915,947 /1,917/2,918/1,918/2,918,3,918/5918/6,919 KO R.RJEKA I K.P.BR.353/1,361,362,360/1,
1093/2		105-2-919-7/1-2021	04.01.2021 11:04	DOO HIDRO BISTRICA PODGORICA	ZA UPIS HIDRO BISTRICA U KO RAVNA RJEKA I KO MAJSTOROVINA
1093/2		105-3-919-694/1-2020	02.12.2020 12:30	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA
1093/2		105-2-465-1069/1-2019	16.08.2019 16:45	DIREKCIJA ZA IMOVINU BIJELO POLJE	ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI IZ LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA
1097/1		105-2-465-1069/1-2019	16.08.2019 16:45	DIREKCIJA ZA IMOVINU BIJELO POLJE	ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI IZ LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA
1097/1		105-3-919-694/1-2020	02.12.2020 12:30	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA
1097/1		105-2-919-7/1-2021	04.01.2021 11:04	DOO HIDRO BISTRICA PODGORICA	ZA UPIS HIDRO BISTRICA U KO RAVNA RJEKA I KO MAJSTOROVINA
1097/2		105-2-465-1069/1-2019	16.08.2019 16:45	DIREKCIJA ZA IMOVINU BIJELO POLJE	ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI IZ LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA
1097/2		105-3-919-694/1-2020	02.12.2020 12:30	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA
2633/1		105-3-919-694/1-2020	02.12.2020 12:30	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA
2633/1		105-2-919-7/1-2021	04.01.2021 11:04	DOO HIDRO BISTRICA PODGORICA	ZA UPIS HIDRO BISTRICA U KO RAVNA RJEKA I KO MAJSTOROVINA
2633/2		105-3-919-694/1-2020	02.12.2020 12:30	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA
2634/0		105-2-919-7/1-2021	04.01.2021 11:04	DOO HIDRO BISTRICA PODGORICA	ZA UPIS HIDRO BISTRICA U KO RAVNA RJEKA I KO MAJSTOROVINA
2634/0		105-3-919-694/1-2020	02.12.2020 12:30	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA
2635/0		105-3-919-694/1-2020	02.12.2020 12:30	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA
2639/2		105-3-919-694/1-2020	02.12.2020 12:30	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA
2639/2		105-2-919-7/1-2021	04.01.2021 11:04	DOO HIDRO BISTRICA PODGORICA	ZA UPIS HIDRO BISTRICA U KO RAVNA RJEKA I KO MAJSTOROVINA
2639/3		105-3-919-694/1-2020	02.12.2020 12:30	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA
2787/0		105-3-919-694/1-2020	02.12.2020 12:30	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA
2793/0		105-3-919-694/1-2020	02.12.2020 12:30	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA

Datum i vrijeme: 01.04.2022. 11:20:01

3 / 4

034255



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-1656/2022

Datum: 01.04.2022.

KO: MAJSTOROVINA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-332/22-327/1, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 190 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
403			3 11		POBRNJICA	Nekategorisani putevi		563	0.00
2813	2		14 72		MAJSTOROVINA	Nekategorisani putevi		550	0.00
4436	2		7 56	26/12/2014	MAJSTOROVINA	Nekategorisani putevi		6698	0.00
4437	2		7,13,14 56	26/12/2014	MAJSTOROVINA	Nekategorisani putevi		4250	0.00
4438	1		3,7,14, 56	23/01/2015	MAJSTOROVINA	Nekategorisani putevi		20985	0.00
4447	3		7,14 56	26/12/2014	MAJSTOROVINA	Nekategorisani putevi		14185	0.00
4447	6		7,14 56	26/12/2014	MAJSTOROVINA	Nekategorisani putevi		237	0.00
4448			14 56		MAJSTOROVINA	Nekategorisani putevi		7294	0.00
								54762	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
6028000001847	CRNA GORA-SUB. RASPOL.OPŠTINA B.POLJE UL.SLOBODE B.B. Bijelo Polje Bijelo Polje	Svojina	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
4437	2			1	Nekategorisani putevi	29/02/2016 14:10	Zabilježba postupka Stvarna službenost ukopavanja i održavanja cjevovoda u korist „ Hidro Bistrica „ DOO Podgorica na vremenski period važenja ugovora o koncesiji zaključenog između Vlade Crne Gore i „Hidro Bistrica“DOO Podgorica br. 0502-28/93 od 23.01.2014.godine , na osnovu notarskog zapisa ugovora o zasnivanju stvarne službenosti UZZ br. 19/16 od 05.02.2016.godine
4438	1			1	Nekategorisani putevi	31/05/2021 9:19	Zabilježba pokretanja postupka eksproprijacije Zabilježba pokretanja postupka nepotpune eksproprijacije po osnovu Predloga za eksproprijaciju br.12-76/21 od 22.03.2021.godine.Direkcije za imovinu i zaštitu prava Opštine-Opština Bijelo Polje,radi izgradnje glavnog cjevovoda od izvorišta Bistrice do nove hlorne stanice,Opština Bijelo Polje na dijelu kat.parcele br.4438/1 nekategorisani putevi površine 11515 m ²
4447	6			1	Nekategorisani putevi	29/02/2016 14:10	Zabilježba postupka Stvarna službenost ukopavanja i održavanja cjevovoda u korist „ Hidro Bistrica „ DOO Podgorica na vremenski period važenja ugovora o koncesiji zaključenog između Vlade Crne Gore i „Hidro Bistrica“DOO Podgorica br. 0502-28/93 od 23.01.2014.godine , na osnovu notarskog zapisa ugovora o zasnivanju stvarne službenosti UZZ br. 19/16 od 05.02.2016.godine

Datum i vrijeme: 01.04.2022. 11:24:38

034257

1 / 3

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

GRANA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU



Ovlašćeno lice

Madžgalj

Madžgalj Rajko, dipl pravnik

SPISAK PODNIJETIH ZAHTIJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Br. parcele podbroj	Zgrada PD	Predmet	Datum i vrijeme	Podnosilac	Sadržina
403/0		105-3-919-691/1-2020	02.12.2020 12:25	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.190 KO MAJSTOROVINA
2813/2		105-3-919-691/1-2020	02.12.2020 12:25	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.190 KO MAJSTOROVINA
4436/2		105-3-919-691/1-2020	02.12.2020 12:25	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.190 KO MAJSTOROVINA
4437/2		105-2-919-7/1-2021	04.01.2021 11:04	DOO HIDRO BISTRICA PODGORICA	ZA UPIS HIDRO BISTRICA U KO RAVNA RIJEKA I KO MAJSTOROVINA
4437/2		105-2-465-1066/1-2019	16.08.2019 16:31	DIREKCIJA ZA IMOVINU BIJELO POLJE	ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI IZ LN.BR.190 KO MAJSTOROVINA
4437/2		105-3-919-691/1-2020	02.12.2020 12:25	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.190 KO MAJSTOROVINA
4438/1		105-2-465-1066/1-2019	16.08.2019 16:31	DIREKCIJA ZA IMOVINU BIJELO POLJE	ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI IZ LN.BR.190 KO MAJSTOROVINA
4438/1		105-3-919-183/1-2021	24.03.2021 11:57	DIREKCIJA ZA IMOVINU BIJELO POLJE	ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI U LN.BR.190 KO MAJSTOROVINA
4438/1		105-3-919-691/1-2020	02.12.2020 12:25	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.190 KO MAJSTOROVINA
4447/3		105-3-919-691/1-2020	02.12.2020 12:25	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.190 KO MAJSTOROVINA
4447/6		105-2-919-7/1-2021	04.01.2021 11:04	DOO HIDRO BISTRICA PODGORICA	ZA UPIS HIDRO BISTRICA U KO RAVNA RIJEKA I KO MAJSTOROVINA
4447/6		105-3-919-691/1-2020	02.12.2020 12:25	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.190 KO MAJSTOROVINA
4448/0		105-3-919-691/1-2020	02.12.2020 12:25	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.190 KO MAJSTOROVINA

UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-1657/2022

Datum: 01.04.2022.

KO: MAJSTOROVINA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-332/22-327/1, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 138 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Príhod
1089			7 20		MAJSTOROVINA	Sume 5. klase NASLJEDE		3140	8.48
1090			7 20		MAJSTOROVINA	Livada 4. klase NASLJEDE		4000	18.80
								7140	27.28

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
	JEREMIĆ ARSENJE LJUBICA	Susvojina	6/36
	JEREMIĆ ARSENJE LJUBOMIR	Susvojina	11/54
	JEREMIĆ ARSENJE MILO	Susvojina	11/54
	SPURNIC ARSENJE NADA	Susvojina	1/9
	JEREMIĆ ARSENJE RADE	Susvojina	11/54
	RAKITA ARSENJE ZORKA	Susvojina	1/9

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Madžgalj Rájko, dipl pravnik



28000000021



105-919-1658/2022

UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINUCRNA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINUPODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-1658/2022

Datum: 01.04.2022.

KO: MAJSTOROVINA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-332/22-327/1, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 190 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prilog
2636			14 51		MAJSTOROVINA	Nekategorisani putevi		220	0.00
								220	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
6028000001847	CRNA GORA-SUB. RASPOL.OPŠTINA B.POLJE UL.SLOBODE B.B. Bijelo Polje Bijelo Polje	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG. br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Ovlašćeno lice:

Madžgalj Rajko, dipl pravnik

SPISAK PODNIJETIH ZAHTIJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Br. parcele podbroj	Zgrada	Predmet	Datum i vrijeme	Podnosilac	Sadržina
	PD				
2636/0		105-3-919-691/1-2020	02.12.2020 12:25	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN BR.190 KO MAJSTOROVINA



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-1659/2022

Datum: 01.04.2022.

KO: MAJSTOROVINA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-332/22-327/1, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 723 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
2631	2		7		MAJSTOROVINA	Livada 5. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		4677	20.11
2632			7		MAJSTOROVINA	Sume 5. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		469	1.27

5146 21.38

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
	RAKOČEVIĆ KRSTO GORAN	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Ovlašćeno lice
Rajko

Madžgalj Rajko, dipl pravnik



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-1660/2022

Datum: 01.04.2022.

KO: MAJSTOROVINA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-332/22-327/1, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 205 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
2792			14 73,74		MAJSTOROVINA	Suma 4. klase NASLJEDE		43994	171,58
								43994	171,58

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
	MADŽGALJ DRAGIŠA KOSA	Susvojina	4/5
	MADŽGALJ VELIMIR LJUBIŠA	Susvojina	1/5

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Ovlašćeno lice
Madžgalj Rajko
Madžgalj Rajko, dipl pravnik





UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-1661/2022

Datum: 01.04.2022.

KO: MAJSTOROVINA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-332/22-327/1, za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 204 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
2795			14 73		MAJSTOROVINA	Same 4. klase -		9789	38.18
2804			13 73		MAJSTOROVINA	Same 4. klase -		1979	7.72
								11768	45.90

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
	MADŽGALJ MILOŠ BOŠKO	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Ovlašćeno lice
Madžgalj Rajko
Madžgalj Rajko, dipl pravnik



28000000021



105-919-1662/2022

UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINUCRNA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINUPODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-1662/2022

Datum: 01.04.2022.

KO: MAJSTOROVINA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-332/22-327/1, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 190 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
2786			14 51,74		MAJSTOROVINA	Nekategorisani putevi		4818	0,00
								4818	0,00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
6028000001847	CRNA GORA-SUB. RASPOL.OPŠTINA B.POLJE UL.SLOBODE B.B. Bijelo Polje Bijelo Polje	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Ovlašćeno lice:

Madžgalj Rajko, dipl pravnik

SPISAK PODNJETIH ZAHTIJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Br. parcele podbroj	Zgrada	Predmet	Datum i vrijeme	Podnosilac	Sadržina
	PD				
2786/0		105-3-919-691/1-2020	02.12.2020 12:25	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.190 KO MAJSTOROVINA

UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-1663/2022

Datum: 01.04.2022.

KO: MAJSTOROVINA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-332/22-327/1, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 664 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prilhod
2729	1		14,7 74,81	26/12/2014	MAJSTOROVINA	Sume 3. klase		156214	984.15
								156214	984.15

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Obim prava
6028000001975	CG-SUBJEKT RASPOLAGANJA VLADA CG PODGORICA Podgorica		Svojina 1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Ovlašćeno lice:

Madžgalj Rajko

Madžgalj Rajko, dipl pravnik

SPISAK PODNIJETIH ZAHTIJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Br. parcele podbroj	Zgrada	Predmet	Datum i vrijeme	Podnosilac	Sadržina
	PD				
2729/1		105-3-919-694/1-2020	02.12.2020 12:30	PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI	ZA UREĐENJE LISTOVA U LN.BR.664 KO MAJSTOROVINA



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-1664/2022

Datum: 01.04.2022.

KO: MAJSTOROVINA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-332/22-327/1, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 409 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
3019			14 73		MAJSTOROVINA	Sume 4. klase		2343	9.14
								2343	9.14

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
	OROVIĆ MILIVOJE VUKIĆ	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Ovlašćeno lice

Sljepo

Madžgalj Rajko, dipl pravnik



28000000021



105-919-1665/2022

UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-1665/2022

Datum: 01.04.2022.

KO: MAJSTOROVINA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-332/22-327/1, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 774 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
4430	3		3.7.14.	26/12/2014	MAJSTOROVINA	Rijeka		44140	0.00
								44140	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
6028000001975	CG-SUBJEKT RASPOLAGANJA VLADA CG PODGORICA Podgorica	Svojina	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
4430	3			1	Rijeka	26/12/2014 14:3	Pravo koncesije Koncesija u korist „Hidro Bistrica“ DOO Podgorica na period od 30 godina, a na osnovu ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Bistrica-pritoka Ljubovidja od 23.04.2014.godine
4430	3			2	Rijeka	08/03/2016 9:24	Pravo službenosti Zabilježba prava službenosti u korist privrednog društva DOO „Hydro Bistrica“, Podgorica, a na osnovu notarskog zapisa o potvrđi privatne isprave ugovora o ustanovljenju prava službenosti UZZ br. 36/16 od 17.02.2016.g.
4430	3			3	Rijeka	31/05/2021 12:49	Zabilježba pokretanja postupka eksproprijacije Zabilježba pokretanja postupka nepotpune eksproprijacije po osnovu Predloga za eksproprijaciju br.12-76/21 od 22.03.2021.godine.Direkcije za imovinu i zaštitu prava Opštine-Opština Bijelo Polje, radi izgradnje glavnog cjevovoda od izvorišta Bistrice do nove hlodne stanice, Opština Bijelo Polje na dijelu kat.parcele br.4430/3 rijeka površine 230 m2

SPISAK PODNIJETIH ZAHTIJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Br. parcele podbroj	Zgrada	Predmet	Datum i vrijeme	Podnosilac	Sadržina
	PD				
4430/3		105-2-919-7/1-2021	04.01.2021 11:04	DOO HIDRO BISTRICA PODGORICA	ZA UPIS HIDRO BISTRICA U KO RAVNA RJEKA I KO MAJSTOROVINA
4430/3		105-3-919-186/1-2021	24.03.2021 13:12	DIREKCIJA ZA IMOVINU BIJELO POLJE	ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI U LN.BR.774 KO MAJSTOROVINA
4430/3		105-2-465-1068/1-2019	16.08.2019 16:41	DIREKCIJA ZA IMOVINU BIJELO POLJE	ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI IZ LN.BR.774 KO MAJSTOROVINA



D.o.o
VODOVOD "BISTRICA"
Bijelo Polje

Muha Dizdarevića 8, 84000 Bijelo Polje
Tel/ 050/432-239, Fax: 050/432-120,
Korisnička služba: 050/431-006
e-mail: vodovodbp@t-com.me
PIB: 02004011, PDV: 70/31-00424-G,
Šifra djelatnosti 41000

CKB banka: 510-2196-48, Hipotekarna banka: 520-13821-31, Atlas banka: 505-96494-37, Prva banka: 535-5787-81

OPŠTINA BIJELO POLJE
SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
Ul. SLOBODE BB
84000 BIJELO POLJE

Datum: 12.04.2022.
Djelovodni broj: 482

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, član 74., a rješavajući po zahtjevu „CEDIS“ doo iz Podgorice D.O.O. Vodovod „BISTRICA“, Bijelo Polje izdaje uslove za izradu projektne dokumentacije za izgradnju trafo-stanice STS 10/0,4 kV, 250kVA na kat. parc. 3018 i 3019 KO Majstorovina i elektroenergetskog 10kV priključnog voda i NN vodova u Majstorovini.

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje **u s l o v a, br. 032-332/22-3271/4 od 01.04.2022.godine**, dostavljamo Vam uslove za izgradnju trafo-stanice STS 10/0,4 kV, 250kVA na kat. parc. 3018 i 3019 KO Majstorovina i elektroenergetskog 10kV priključnog voda i NN vodova u Majstorovini.

V O D O V O D N A mreža ne postoji na predloženoj trasi planiranog elektroenergetskog voda koja je dostavljena D.O.O. Vodovod „Bistrica“. U blizini predložene trase se nalaze cjevovodi ACC Ø300mm i ACC Ø500mm. Zaštitna zona ovih cjevovoda iznosi 3,0m mjereno od osovine cjevovoda (skica sa približnim položajem cjevovoda data je na skici u prilogu)

Fekalna kanalizacija ne postoji za ovaj dio naselja.

Tehnička obrada


Tomović Radoš, inž. građ.



D.O.O. VODOVOD „BISTRICA“
Bijelo Polje

Tehnički rukovodilac,

Marko Bulatović, dipl. inž. građ.



Broj: 30-10-9688
Od: 24.03.2022

**USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
(PROJEKTNI ZADATAK)
ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA
STS 10/0.4 kV "MAJSTOROVINA" SA UKLAPANJEM U 10 KV I NN MREŽU
KO MAJSTOROVINA- BIJELO POLJE (REGION 6)**

1. OPŠTI PODACI

- 1.1. Investitor: „CEDIS“ DOO Podgorica
- 1.2. Naziv objekta: Izgradnja STS 10/0.4 kV "Majstorovina" sa uklapanjem u 10 kV i NN mrežu
- 1.3. Mjesto gradnje: K.O. Majstorovina, Bijelo Polje
- 1.4. Lokacija objekta: KV na kat.parc. br. 402, 403, 4438/1, 4438/2, 4438/3, 379 KO Majstorovina, Bijelo Polje;
- DV na kat.parc. br. 379, 377/2, 4430/3, 1089, 1090, 4437/2, 360/2, 360/1, 4436/2, 1093/1, 1093/2, 1097/2, 1097/1, 2633/1, 2634, 4447/6, 4437/1, 2632, 2639/2, 2639/3, 2635, 2636, 2787, 2792, 2793, 2795, 2786, 2813/2, 2804, 4448, 3019, 3018 KO Majstorovina, Bijelo Polje;
- STS na kat.parc. br.3018 KO Majstorovina, Bijelo Polje;
Uzemljenje STS na kat.parc. br. 3018, 3019 KO Majstorovine, Bijelo Polje
- NN vod na kat. parc. br. 2632, 2634, 2639/2, 2635, 2639/3, 2636, 2787, 2792, 2793, 2795, 2786, 2813/2, 2804, 4448, 3019, 3018, 4447/3, 4447/6, 2729/1, 2633/1, 2631, 2633/2 KO Majstorovina, Bijelo Polje;
- I na svim katastarskim parcelama koje nastanu parcelacijom navedenih parcela.
- 1.5. Predmet projekta: Glavnim projektom obuhvatiti:
- uklapanje u 10kV mrežu:
- KV 10kV (od TS-Z "Ravna rijeka 2" do tačke "A" na situacionom planu);
- DV 10kV za STS 10/0.4kV „Majstorovina“ (od tačke "A" na situacionom planu u prilogu, do lokacije nove STS "Majstorovine);

- STS 10/0.4kV, 250 kVA „Majstorovina“
- uklapanje u NN mrežu.

1.6. Uvodni dio:

Postojećim rješenjem napajanja, potrošači sa ovog konzuma su imali prevelike padove napona (znatno veće od dozvoljenih) i zbog toga je odlučeno da se pristupi izgradnji nove STS „Majstorovine“ koja bi preuzela dio potrošača i omogućila stabilno napajanje.

Uklapanje nove STS u postojeću 10kV mrežu:

- Zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa predvidjeti kablovski vod 10kV od TS-Z „Ravna rijeka 2“ do tačke „A“ na situacionom planu u prilogu;
- U tački „A“ kablovski vod 10kV predvidjeti da pređe u DV 10kV, do lokacije nove STS „Majstorovine“, sve dato na situacionom planu u prilogu.

Da bi se preuzeo dio NN potrošača sa TS-Z „Ravna rijeka 2“ predvidjeti uklapanje u NN mrežu na sledeći način:

- Predvidjeti dva vazdušna NN izvoda izvedena sa SKS-om sa planirane STS „Majstorovine“.
- Oba izvoda predvidjeti na dijelu trase sa planiranim DV 10kV na istim uporištima, kao mješoviti vod na sledeći način:
 - Od STS „Majstorovine“ do tačke „C“ na situacionom planu, predvidjeti trosistemski (mješoviti) vod- DV(Al-Fe)+dva NN(SKS) vod.
 - Od tačke „C“ do tačke „B“ na situacionom planu, predvidjeti dvosistemski (mješoviti) vod- DV(Al-Fe)+NN(SKS) vod,
 - Da bi izbegli uklapanje u postojeću NN mrežu na istim uporištima sa DV 10kV nastaviti NN izvode do tačaka „E“, „F“ i „G“. U ovim tačkama predvidjeti nova stubna mjesta i na njima uklapanje u postojeću NN mrežu, dato na situacionom planu u prilogu.

2. TEHNIČKI PODACI ZA 10 KV-NI KABLOVSKI VOD

- | | |
|-------------------------------|--|
| 2.1. Predmet dijela projekta: | 10 kV kablovski vod od TS-Z 10/04 kV „Ravna rijeka 2“ do tačke „A“ na situacionom planu u prilogu |
| 2.2. Nazivni napon: | 10 kV |
| 2.3. Vrsta voda: | Kablovski podzemni |
| 2.4. Podaci o kablju: | 3x(XHE 49-A 1x150/25 mm ² , 12/20 kV)
(NA2XS (F)2Y 1x240/25mm ² , 12/20kV, oznaka po DIN-u) |
| 2.5. Početna tačka: | TS –Z „Ravna rijeka 2 “ |

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 2.6. Krajnja tačka: | tačka „A“ na situacionom planu u prilogu PZ (mjesto ugradnje prvog stuba DV 10kV) |
| 2.7. Način polaganja voda: | <p>Slobodno u kablovskom rovu dovoljnih dimenzija za polaganje jednog 10 kV kablovski voda, a sve u skladu sa tehničkim propisima i preporukama (uz upotrebu gal štitnika, trake za upozorenje), sa rasporedom provodnika u trouglu (3x(XHE 49-A 1x150/25 mm²)).</p> <p>Na mjestu ukrštanja trase vodova sa površinom puta predvidjeti izradu kablovske kanalizacije(predvidjeti rezervu) u rovu dubine 1,1m u posteljici od pijeska (debljine min 40cm).</p> |
| 2.8. Trasa kablovskog voda: | <p>VN kablovski vod:</p> <p>Kat.parc.br. 402, 403, 4438/1, 4438/2, 4438/3, 379 KO Majstorovina, Bijelo Polje, odnosno uz ivicu postojećeg lokalnog puta, dato na situacionom planu u prilogu.</p> <p>Nakon polaganja kablova, potrebno je sve površine vratiti u prvobitno stanje.</p> |
| 2.9. Dužina trase: | 564 m (jedan 10 kV kablovski vod) |
| 2.10. Način i obezbjeđenje iskopa: | <p>Predvidjeti iskop rova prema prostorno ograničavajućim faktorima, uslovima postojeće tehničke infrastrukture i urbanističko-tehničkim uslovima. Kategorija zemljišta je do VII kategorije.</p> <p>Predvidjeti obezbeđenje iskopa u potrebnom obimu, a u zavisnosti od mjesta i dubine iskopa, kao i udaljenosti postojećih nadzemnih i podzemnih objekata od iskopa.</p> |
| 2.11. Ispuna rova: | Ispunu kablovskog rova predvidjeti u skladu sa preporukama i odgovarajućim uslovima, sa aspekta hlađenja. |
| 2.12. Podaci o kablovskim završecima: | Predvidjeti toploskupljajuće kablovske završetke za unutrašnju i vanjsku montažu. |
| 2.13. Podaci o kablovskim spojnica: | Predvidjeti toploskupljajuće kablovske spojnice. |
| 2.14. Uzemljenje: | Duž trase kablovskog voda predvidjeti pocinčanu traku Fe-Zn 25x4mm, i njeno povezivanje na oba kraja (na uzemljivač TS). |
| 2.15. Geodetsko snimanje trase: | Predvidjeti geodetsko snimanje trase položenog kabla sa dostavljanjem Investitoru snimka u elektronskoj i papirnoj formi. |

3. TEHNIČKI PODACI ZA DALEKOVOD 10 KV-NI

- | | | |
|-------|----------------------------|--|
| 3.1. | Nazivni napon: | 10kV |
| 3.2. | Vrsta voda: | Nadzemni- 10kV DV sa Al-Fe užadima |
| 3.3. | Početna tačka: | tačka „A“ na situacionom planu u prilogu PZ(mjesto ugradnje prvog stuba DV 10kV) |
| 3.4. | Krajnja tačka: | Buduća STS 10/0.4kV „Majstorovina“ |
| 3.5. | Trasa voda: | <p>Data u prilogu projekta. Trasa je odabrana tako da ne smeta okolnim imanjima i da ne ugrožava lokalni put. Prilikom odabira trase vodjeno je racuna da ista znacajno ne uzurpira poljoprivredno-korisno zemljište već je ista postavljena na dijelu terena koji se ne obradjuje, uglavnom obraslim niskim rastinjem.</p> <p>Trasa je planirana na kat.parc. br. 379, 377/2, 4430/3, 1089, 1090, 4437/2, 360/2, 360/1, 4436/2, 1093/1, 1093/2, 1097/2, 1097/1, 2633/1, 2634, 4447/6, 4437/1, 2632, 2639/2, 2639/3, 2635, 2636, 2787, 2792, 2793, 2795, 2786, 2813/2, 2804, 4448, 3019, 3018 KO Majstorovina, Bijelo Polje.</p> |
| 3.6. | Dužina voda: | <p>Ukupno: oko 2072m</p> <p>(jednosistemski vod- 1046m, dvosistemski 364m, trosistemski 662m)</p> |
| 3.7. | Klimatski uslovi: | <p>Dodati teret: $G_d = 1.6 \times G_n$ ili $G_d = 2.5 \times G_n$</p> <p>u zavisnosti od nadmorske visine</p> <p>Pritisak vjetra: 60 daN/m^2</p> <p>Max. temperatura okoline: 40°C</p> |
| 3.8. | Podaci o provodnicima: | Al-Fe $35/6 \text{ mm}^2$ |
| 3.9. | Podaci o zaštitnom užetom: | Bez zaštitnog užeta |
| 3.10. | Naprezanje provodnika: | $\sigma_{\max} = 8 \text{ daN/mm}^2$ |
| 3.11. | Izolatori : | linijski potporni sa punim jezgom ili štapni –noseće prihvatanje stakleni kapasti izolatori u izolatorskim lancima ili štapni izolatori u izolatorskim lancima-zatežno prihvatanje |
| 3.12. | Koordinacija izolacije: | U skladu sa propisima tj. prema Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV I prema važećem IEC I EN standardima |

3.13.	Konzole:	Prefabrikovane čelične konzole
3.14.	Podaci o stubovima: Zatezni: Nosivi:	U zavisnosti od mogućnosti montaže na terenu izabrati: čelično-rešetkasti ili okrugli armirano-betonski stub, fabričke proizvodnje Drveni ili okrugli armirano-betonski stub, fabričke proizvodnje
3.15.	Temeljenje stubova:	Fundiranjem(direktnim ukopavanjem u zemlju) ili betonski (minimalni kvalitet betona MB20) prefabrikovani ili liveni na licu mjesta.
3.16.	Uzemljenje stubova:	Uzemljenje riješiti prema važećim Tehničkim propisima i uslovima na mjestu gradnje. Za uzemljivač stubnih mjesta koristiti okruglu čeličnu pocinkovanu žicu prečnika 10 mm ($\varnothing$ 10 č). Predvidjeti mjerenje otpora uzemljenja i dovođenje istog na dozvoljenu granicu, propisanu važećim Tehničkim propisima. Predvidjeti mjerenje otpora uzemljenja i dovođenje istog na dozvoljenu granicu, propisanu važećim Tehničkim propisima. Planirana STS 10/0,4 kV će se napajati sa TS 110/35/10 kV "Ribarevine", trafo 3, izvod Slijepač Most- br. 2) čija struja zemljospoja, prema Studiji o strujama zemljospoja, iznosi 12.2A, a vrijeme djelovanja zaštite 0.8sec.
3.17.	Pogonski uslovi:	Naznačeni napon voda: 10kV Max. Pogonski napon voda: 12kV Podnosivi udarni napon vodova: 75kV Naznačeni podnosivi napon: 28kV Stepen izolacije: Si12 Maksimalno očekivana snaga kratkog spoja: 250MVA
4.	TEHNIČKI PODACI ZA BUDUĆU STS 10/0.4kV, 250kVA „MAJSTOROVINE“	
4.1.	Lokacija:	STS na kat.parc. br.3018 KO Majstorovina, Bijelo Polje; Uzemljenje STS na kat.parc. br. 3018, 3019 KO Majstorovine, Bijelo Polje
4.2.	Tip trafostanice:	Stubna-STS 10/0.4kV; 250kVA
4.3.	Položaj TS u mreži:	Krajnja
4.4.	Nazivni napon transformacije:	10 $\pm$ 2x2,5%/0,4kV
4.5.	Snaga transformatora:	250kVA



Crnogorski elektrodistributivni sistem

- 4.6. Najveća snaga kratkog spoja mjerodavna za dimenzionisanje električne opreme: 14,5kA(250MVA) na sabirnicama 10kV
16kA(11 MVA) na sabirnicama 0,4kV
- 4.7. Konstrukcija trafostanice: Čelično-rešetkasti stub, fabričke proizvodnje, iz najviše tri dijela, koja se sklapaju na lice mjesta. Zaštićen od korozije vrućim cinkovanjem ili toplo cinkovanje potapanjem. Vijčani spojevi treba da su od nerđajućeg čelika kvaliteta Č4580 (prohrom) ili čelika zaštićenog vrućim cinkovanjem. Predvidjeti čelično-rešetkasti stub sa prefabrikovanim čeličnim konzolama nepohodne za nošenje: VN opreme, NN ormara i za nošenje energ.transformatora, postavljena i ugrađena (pričvršćena) da ne dođe do štetnih vibracija koje bi dovele do oštećenja građevinske konstrukcije stuba.
- 4.8. Temelj STS: Betonski (minimalni kvalitet betona MB20)-prefabrikovani ili liveni na licu mjesta. U temelju ostaviti cijevi Ø40 za provlačenje voda za uzemljenje stuba.
- 4.9. Priključak STS na 10kV mrežu: Preko VN rastavljača sa osiguračima
- 4.10. Priključak STS na 0,4kV mrežu: Preko 4 NN izvoda
- 4.11. Karakteristike opreme STS:
Razvod VN: Tropolni rastavljač(IEC129) nazivnog napona 12kV, nazivne struje 200A;
Tri visokonaponska visokoučinska osigurača za spoljnu montažu nazivnog napona 12kV, nazivne struje 30A;
Tri odvodnika prenapona (metaloksidni (ZnO) odvodnici prenapona (IEC 99-4)), nazivnog napona 12kV, nazivne struje 10kA,
Spojni materijal: okrugli bakar Ø 10mm ili izolovano Al/Fe uže presjeka najmanje kao provodnika napojnog visokonaponskog voda (Al-Fe 35/6mm²), priključne stezaljke i dr.
Predvidjeti prefabrikovane čelične konzole nepohodne za nošenje VN opreme
- Razvod NN: Razvodni NN ormar od alumijuma, ne podržava gorenje, zatvaranje u tri tačke, stepena zaštite IP 54.
U ormaru predvidjeti sledeću opremu:
-tri strujna mjerna transformatora 400/5A, 690V, kl.0.5, Fs=5, P=10VA
-prekidač za naznačenu struju 400A, naznačni napon 400V, sa okidačima preopterećenja (termički okidač) i prekostrujni (elektromagnetnim okidačima)
-četiri grupe visokoučinskih osigurača za naznačeni napon 400 V, sa osnovama (postoljima) za nazivnu struju 250A – osiguračke letve
-četvoropolni odvodnici prenapona za unutrašnju ugradnju na

- DIN letvi $U_c=440\text{ V AC}$, $I_{imp}(8/20)=10\text{ kA}$,
- jedan visokoučinski osigurač za naznačeni napon 400 V, sa osnovom za naznačenu struju 100 A i topljivim umetkom 16 A (za rasvjetu i priključnicu)
- jednofazna utičnica sa zaštitinim kontaktom
- bakarne pljosnate sabirnice $4 \times (40 \times 5\text{ mm})$
- sabitnica Fe/Zn 25/4-jednopotencijalna šina
- osvetljenje prema tački 3.15.
- uvodnice sa donje strane ormara, IP 54, za niskonaponski priključak sa transformatora i niskonaponske izvode.
- predvidjeti prostor za mogućnost ugradnje brojila električne energije

Tri odvodnika prenapona 440V(500)V, 10kA, (projektovati što bliže priključnim stezaljkama ET-a)

Kablovski priključak: kabal tipa PP00 $4 \times 95\text{ mm}^2$ (veza transformator-NN ormar)

Predvidjeti prefabrikovane čeličnu konzolu nepohodnu za nošenje NN ormara

Energetski transformator:

Proizveden u skladu sa i PRAVILNIKOM O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA EKO DIZAJNA TRANSFORMATORA. Trofazni, uljni(mineralno), sa namotajima od elektrolitskog bakra i izolovani visokokvalitetnim izolacionim materijalom, sa vruće cinkovanim transformatorskim sudom sa konzervatorom. Sledećih karakteristika:

- prenosni odnos $10 \pm 2 \times 2,5\%/0,42\text{ kV}$;
 - sprega Dyn5;
 - napon kratkog spoja 4%;
 - nazivna snaga 250kV;
 - hlađenje: ONAN.
 - gubici praznog hoda P_0 300W
 - gubici zbog opterećenja P_{cu} 3250W
- Opremljen sa sledećom standardnom opremom:

- izolatori VN;
- izolatori NN;
- pogon petopozicione preklapke napona;
- priključci za uzemljenje;
- ispust za ulje;
- otvor sa čepom za nalijevanje ulja;
- pokazivač nivoa ulja;
- ventil za ispuštanje ulja;
- dehidrator;
- kuke(dvije ili četiri) za dizanje;
- natpisna ploča;
- točkovi koji omogućuju kretanje u pravcima ose simetrije transformatorskog stuba.

Predvidjeti prefabrikovanu čeličnu konstrukciju konzolnog tipa za nošenje energ.transformatora, postavljena i ugrađena (pričvršćena) da ne dođe do štetnih vibracija koje bi dovele do oštećenja građevinske konstrukcije stuba.

- | | | |
|-------|-------------------------|--|
| 4.12. | Zaštita transformatora: | <ul style="list-style-type: none"> a) Od kratkih spojeva i preopterećenja pomoću visokonaponskih visokoučinskih osigurača b) Od atmosferskih prenapona pomoću odvodnika prenapona 10kA,12kV c) Od preopterećenja zaštitama na NN trafo prekidaču d) Od kratkog spoja na NN trafo prekidaču e) Od atmosferskih prenapona pomoću odvodnika prenapona 10kA,0.5kV |
| 4.13. | Zaštita NN izvoda | <ul style="list-style-type: none"> a) Od kratkih spojeva i preopterećenja pomoću niskonaponskih visokoučinskih osigurača b) Od atmosferskih prenapona pomoću odvodnika prenapona 10kA, 0.5kV |
| 4.14. | Predviđenja mjerenja: | <ul style="list-style-type: none"> a) struja:Da b) napon: Da c) energija: U mjernom polju NN razvoda predvidjeti poluindirektno mjerenje utrošene električne energije- brojilo montira nadležna služba CEDIS-a. |
| 4.15. | Osvjetljenje NN orman: | Sijalica sa užarenom niti 230V, 40W sa prekidačem |
| 4.16. | Uzemljenje: | <p>Uzemljenje riješiti prema važećim Tehničkim propisima i uslovima na mjestu gradnje.</p> <p>Predvidjeti mjerenje otpora uzemljenja i dovođenje istog na dozvoljenu granicu, propisanu važećim Tehničkim propisima.</p> <p>STS 10/0,4 kV "Majstorovina " pripada konzumnom području TS 35/10 kV "Ribarevine", čija je struja zemljospoja iznosi 12,2A</p> <p>Vrijeme trajanja zemljospoja - 10kV strana je 0,8s</p> |

5. TEHNIČKI PODACI ZA NN UKLAPANJE

- | | | |
|------|----------------------|--|
| 5.1. | Nazivni napon: | 0.4kV |
| 5.2. | Vrsta voda: | Samonosivi kablovski snop-SKS |
| 5.3. | Podaci o tipu SKS-u: | X00/O-A 3x70+54,6mm ² |
| 5.4. | Dužina trase: | <p>I izvod- oko 669 m</p> <p>II izvod -oko 1026m</p> |

- | | | |
|-------|--|---|
| 5.5. | Početna tačka(oba izvoda): | Nova STS 10/0,4 kV "Majstorovina |
| 5.6. | Krajnja tačka
I izvoda: | Novi stub(lokacija E na situacionom planu) |
| | II izvoda: | Novi stub (lokacija G na situacionom planu) |
| 5.7. | Trasa NN vodova: | NN vod na kat. parc. br. 2632, 2634, 2639/2, 2635, 2639/3, 2636, 2787, 2792, 2793, 2795, 2786, 2813/2, 2804, 4448, 3019, 3018, 4447/3, 4447/6, 2729/1, 2633/1, 2631, 2633/2 KO Majstorovina, Bijelo Polje; data na situacionom planu u prilogu |
| 5.8. | Stubovi: | stubovi projektovani za paralelno vođenje 10kV DV i 2 NN voda, odnosno za paralelno vođenje 10kV i NN vod opisani u tački 3.14.
u tačkama „E“, „F“ i „G“ na situaciji predvidjeti okrugle armirano-betonski stub na lokacijama gdje može doći mehanizacija. |
| 5.9. | Temelj stuba: | Temeljenje opisano u tački 3.15.
Betonski temelj (minimum kvalitet MB20), saglasno važećim preporukama i propisima za armirano betonske stubove |
| 5.10. | Oprema za prihvatanje SKS-a: | Zatezna oprema(konzola, nosač , zatezna stezaljka...)
Oprema za noseće prihvatanje (konzola, nosač, nosiva stezaljka) u tačkama „E“, „F“ i „G“ predvidjeti prelaz SKS u postojeće Al-Fe provodnike(postojeći su tipa Al-Fe 4x25/6mm ² , kućni odcjep Al-Fe 2x16mm ² - tačka „F“) |
| 5.11. | Prelaz SKS- postojeći Al-Fe provodnici: | u tačkama „E“, „F“ i „G“ predvidjeti prelaz SKS u postojeće Al-Fe provodnike(postojeći su tipa Al-Fe 4x25/6mm ² , kućni odcjep Al-Fe 2x16mm ² - tačka „F“).
Predvidjeti opremu neophodnu za prihvatanje postojeće NN mreže i prelazak NN izvoda u postojeću mrežu.
Postojeći su tipa Al-Fe 4x25/6mm ² , kućni odcjep Al-Fe 2x16mm ² - tačka „F“). |
| 5.12. | Zaštita od kratkih spojeva i preopterećenja: | Niskonaponski visokoučinski osigurači u napojnoj novoj STS |
| 5.13. | Zaštita od atmosferskog prenapona: | Odvodnici prenapona 10kA, 0.5kV u napojnoj novoj STS |



Crnogorski elektrodistributivni sistem

6. PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE

- Situacioni plan sa ucrtanom trasom DV 10kV, STS i trasama NN izvoda

Obradio/la,

Biljana Samardžić, dipl.inž.el.

Biljana Samardžić

Sektor za razvoj,
Sanja Tomic, dipl.inž.el.



- Naslovu
- Služba za pripremu projekta



CrnaGora
Opština Bijelo Polje
Sekretarijat za stambeno
komunalne poslove i saobraćaj

Adresa: Ul. Nedjeljka Merdovića bb,
84 000 Bijelo Polje, Crna Gora
Tel/fax +382 (0) 50 484811
E-mail: saobraćaj@bijelopolje.co.me

Br: 14-332/22-3271/3/1

06.04.2022. godine

Za: Sekretarijat za uređenje prostora, Opština Bijelo Polje

Veza: Zahtjev za izdavanje uslova

Predmet: Saobraćajno tehnički uslovi

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za uređenje prostora, Opštine Bijelo Polje broj 06/4-332/22-3271/3 od 01.04.2022.godine, kome se obratio doo CEDIS" doo Bijelo Polje iz Bijelog Polja, na osnovu člana 13 stav 5 Zakona o putevima ("Službeni list Crne Gore", br. 082/20) i člana 16 stava 1 alineja 6 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima ("Sl.list RCG" opštinski propisi 16/07) izdaje:

SAOBRAĆAJNO TEHNIČKE USLOVE

Sekretarijat za uređenje prostora, opštine Bijelo Polje rješavajući po zahtjevu "CEDIS" doo iz Podgorice dostavio je ovom organu nacrt uslova 06/4-332/22-3271/1 od 01.04.2022.godine za izradu trafostanice STS 10/0,4 kV, 250 kVA na katastarskim parcelama br.3018 i 3019 KO Majstorovina, elektroenergetskog 10 kV priključnog voda i NN vodova u Majstorovini u zahvatu PUP-a opštine Bijelo Polje ("Sl.list cg-opštinski propisi", br. 77/14). Uz nacrt uslova podnosilac zahtjeva je dostavio skicu idejnog rješenja polaganja elektrokabla. U sklopu izrade projektne dokumentacije i definisanja trase elektro kabla ukoliko projektovana trasa preazi preko kat.parcele opštinskog puta uslovi za projektovanje su sledeći :

Trasu na dijelovima gdje se poklapa sa kat.parcelom puta voditi u bankini puta, izuzev na mjestima gdje trasa presjeca put.

Neophodno je izvršiti snimanje situacije terena i u zavisnosti od izbora načina izgradnje elektrovođa i potrebne trase izraditi Projekat instalacija, sa tačno definisanim dužinama elektrovođa koji treba da se postavi u trupu puta, ili u putnom pojasu (na situaciji voda upisati dužine kabla) kao i ostalim detaljima koje treba da sadrži projektna dokumentacija (tačno naznačenim mjestom priključenja, oznake za vod i dr...).

Tehničkom dokumentacijom obraditi karakteristične poprečne presjeke sa tačno definisanim položajem budućeg elektrovođa i puta, sa mehaničkom zaštitom elektrovođa, trakom upozorenja. Preporuka: zatrpavanje preostalog rova projektovati postavljanjem tamponskog sloja-šljunka veličine zrna od 0 do 22mm u slojevima od 20-25 cm sa nabijanjem slojeva vibro žabom, da bi se izbjeglo slijeganje puta nakon završenih radova. Projektom predvidjeti da završni sloj puta bude vraćen u prvobitno stanje. Na djelovima trase gdje elektrovod prolazi ispod asfaltnih površina projektovati vraćanje asfaltna površine u prvobitno stanje, sa pripadajućim brojem i debljinom asfalta koja je ugrađena na saobraćajnici prije iskopa. Minimalna dubina polaganja elektrovođa u trup puta 1,00m, a u putnom pojasu 0,80m.

Radi izdavanja saobraćajne saglasnosti dostaviti ovom organu revidovani Glavni projekat koji mora biti urađen u skladu sa gore navedenim uslovima, a sve u skladu sa članom 81 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br 064/17, 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20).

NAPOMENA: U slučaju da projektovana trasa ne prelazi preko kat.parcele opštinskog puta za projektnu dokumentaciju nije potrebno tražiti saobraćajnu saglasnost.

Duško Ružić

Sekretar Sekretarijata



Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za ruralni
i održivi razvoj

Adresa: Ul. Nedeljka Merdovića
bb, 84000 Bijelo Polje
Telefon: +382(0)50/484-805
www.bijelopolje.co.me

Broj: 09/4-332/22-3271/2
Veza: akt br. 06/4-3271/2

Datum: 01.04.2021.godine

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

ovdje


Shodno zahtjevu, broj i datum gore navedeni, kojim se traži mišljenje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju trafostanice STS 10/04 250 kVA na katastarskim parcelama br.3018 i 3019 KO Majstorovina i elektroenergetskog 10kV priključnog voda i NN vodova u Majstorovini u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Bijelo Polje, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, shodno članu 10 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18) i Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br.20/07 i „Sl.list CG“, br.47/13, 27/13 i 37/18), daje

MISLJENJE

da za dati projekat NIJE potrebno pokrenuti postupak izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Ovlašćeno službeno lice
Danijela Lazarević
D. Lazarević

Sekretar
Jasmin Ćorović



Jasmin Ćorović

Kontakt osoba: Danijela Lazarević
Telefon: +382(0)50/484-805
E-mail: odrzivirazvoj@bijelopolje.co.me



CHATEAU D'IMPONANCE
P.P. 100 - Bujedo Pédre
HUR 02 - 728
ed 06/03/2014 geline
PRENDRE UN VOT
Dont 1 Jackson

[Handwritten signature]

1900



... ..

MARUČIČAC
 MOSLAČIŽRDE
 PRILOG
 RIMKOVIČIČAC
 TMA
 ORGOVOBRI
 PLANER

OPŠTINA BIELO POLJE
 NALJENJA POLJE
 na Jadranskoj Pločnici
 Anđelko Javorek Varga
 Svetislava Čolović, dipl. inž. građ.

PLANET CLUSTER
 2014-2015

R 125000

List by 3

1. PETUA
 2. STANUS DAN SAWITAN
 3. FREK FREK
 4. FREK FREK
 5. FREK FREK
 6. FREK FREK
 7. FREK FREK
 8. FREK FREK
 9. FREK FREK
 10. FREK FREK
 11. FREK FREK
 12. FREK FREK
 13. FREK FREK
 14. FREK FREK
 15. FREK FREK
 16. FREK FREK
 17. FREK FREK
 18. FREK FREK
 19. FREK FREK
 20. FREK FREK
 21. FREK FREK
 22. FREK FREK
 23. FREK FREK
 24. FREK FREK
 25. FREK FREK
 26. FREK FREK
 27. FREK FREK
 28. FREK FREK
 29. FREK FREK
 30. FREK FREK
 31. FREK FREK
 32. FREK FREK
 33. FREK FREK
 34. FREK FREK
 35. FREK FREK
 36. FREK FREK
 37. FREK FREK
 38. FREK FREK
 39. FREK FREK
 40. FREK FREK
 41. FREK FREK
 42. FREK FREK
 43. FREK FREK
 44. FREK FREK
 45. FREK FREK
 46. FREK FREK
 47. FREK FREK
 48. FREK FREK
 49. FREK FREK
 50. FREK FREK
 51. FREK FREK
 52. FREK FREK
 53. FREK FREK
 54. FREK FREK
 55. FREK FREK
 56. FREK FREK
 57. FREK FREK
 58. FREK FREK
 59. FREK FREK
 60. FREK FREK
 61. FREK FREK
 62. FREK FREK
 63. FREK FREK
 64. FREK FREK
 65. FREK FREK
 66. FREK FREK
 67. FREK FREK
 68. FREK FREK
 69. FREK FREK
 70. FREK FREK
 71. FREK FREK
 72. FREK FREK
 73. FREK FREK
 74. FREK FREK
 75. FREK FREK
 76. FREK FREK
 77. FREK FREK
 78. FREK FREK
 79. FREK FREK
 80. FREK FREK
 81. FREK FREK
 82. FREK FREK
 83. FREK FREK
 84. FREK FREK
 85. FREK FREK
 86. FREK FREK
 87. FREK FREK
 88. FREK FREK
 89. FREK FREK
 90. FREK FREK
 91. FREK FREK
 92. FREK FREK
 93. FREK FREK
 94. FREK FREK
 95. FREK FREK
 96. FREK FREK
 97. FREK FREK
 98. FREK FREK
 99. FREK FREK
 100. FREK FREK

TS 35-25-1
TS 110754V PLAY
TS 35-24-4 PLAY
RANALOGA ANTONOSO
RINE PLAY

