

CRNA GORA
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za uređenje prostora
Br.032-352-2478-06/4-28
Bijelo Polje, 28.7.2017.godine

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu Konatar Dragana iz Bijelog Polja, za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju porodičnog stambenog objekta na lokaciji - katastarskoj parceli br.659 KO Unevina, shodno Odluci o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG – opštinski propisi ", br.13/15), a na osnovu čl. 62 i čl. 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG",br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG-opštinski propisi", br. 7/14) i z d a j e

URBANISTIČKO - TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije

za izgradnju porodičnog stambenog objekta na lokaciji - katastarskoj parceli br. 659 KO Unevina u Unevini, opština Bijelo Polje u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Bijelo Polje.

I Opšti uslovi

Osnov za izradu investiciono – tehničke dokumentacije, na osnovu koje će se izdati odobrenje za građenje objekta su ovi uslovi.

Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju objekta uz obavezno poštovanje urbanističko – tehničkih uslova.

II Planirano stanje

1.Namjena površina

Predmetna katastarska parcela nalazi se u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Bijelo Polje u zoni planiranih poljoprivrednih površina (P) na kojima je dozvoljena izgradnja stambenih objekata porodičnog stanovanja, poljoprivrednih, ekonomskih objekata, prodavnica i zanatskih radnji i sl.

2.Urbanistički parametri

Površina katastarske parcele iznosi 837m².

Minimalna površina djela parcele za individualno stanovanje, u odnosu na koju se računaju urbanistički parametri, iznosi 350 m², a maksimalna 500 m².

Maksimalna spratnost stambene zgrade je P+1+Pk (tri etaže bez obzira na njihovu nomenklaturu – podzemne ili nadzemne).

Objekti mogu imati podrumski ili suterenski dio ako ne postoje smetnje geotehničke ili hidrotehničke prirode. Površina ovih etaža ne ulazi u obračun parametara datim u uslovima gradnje.

Najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti na ukupnoj parceli je 1,0.

Indeks zauzetosti parcele je 0,2.

3.Regulacija

Regulacione linije poklapaju se sa granicama katastarske parcele br.659 KO Unevina, prema pruzi Beograd – Bar i magistralnom putu M21.

Građevinske linije:

-prema magistralnom putu M21 je na rastojanju 15 m od regulacione linije spoljnje ivice putnog pojasa.

-prema željezničkoj pruzi građevinska linija je na rastojanju 25 m, računajući od ose krajnjih kolosjeka.

Minimalna međusobna udaljenost slobodno stojećih objekata iznosi 2,5 m od granice susjedne parcele odnosno postavljanje objekta na manjem rastojanju ili uz granicu parcele uz saglasnosti vlasnika susjednih parcela koje je neophodno priložiti uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

4. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje

Izgradnju objekta projektovati u duhu i skladu sa postojećim objektima i u skladu sa ambijentom, kao i u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.

Projektom postići vizuelno jedinstvo prostornog rješenja koje će istaći arhitektonski izraz predmetnih objekata uz poštovanje visokih standarda shodno njegovoj funkciji, a bez narušavanja već formiranog ambijenta izgrađenim objektima.

Izgradnju objekata uraditi u skladu sa namjenom imajući u vidu elemente racionalne i brze gradnje uz primjenu savremene tehnologije građenja, primjenom svih materijala dobrih fizičkih karakteristika kao preduslova zaštite od nepovoljnih klimatskih uslova.

Obrada fasade kao i krovni pokrivač su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugrađeni. Krov objekta je obavezno kosi, dvovodni, četvero-vodni ili kombinovani. Rješenjem kosih krovova obezbjediti da se voda sa krova objekta sliva na sopstvenu parcelu.

5. Klimatske i hidrološke karakteristike

Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Bjelopoljski kraj je u brdsko-planinskom dijelu Crne Gore, predstavlja kotlinu okruženu planinama što dovodi do značajnih klimatskih fenomena, kao što su temperaturna inverzija, magle, česte snježne padavine itd. Pružanje rijeke Lim daje mogućnost prodora vjetrovima. Takođe postoji i veliki broj dana u kojima je tišina, dakle dana bez vjetera.

Prosječna količina padavina u Bijelom Polju je 940mm. Padavine su ravnomjerno raspoređene u toku godine. Najviše padavina ima u novembru, a najmanje u maju. Prosječno godišnje ima 109 kišnih, 21 sniježni, 23 vedra i 135 oblačnih dana.

6. Uslovi za aseizmičko projektovanje

Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika.

Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.

7. Zaštita od požara

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata.

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG", br.13/07 i 05/08) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list CG", br.8/93).



8. Uređenje terena

Sastavni dio projektne dokumentacije je i situacija uređenja terena na pripadajućoj lokaciji.

Pri planiranju slobodnog prostora treba razmišljati prije svega o zaštiti postojećih prirodnih pejzaža, a zatim i o strukturnoj, estetskoj i sanitarno – higijenskoj funkciji zelenih površina i njihovoj mogućoj primjeni, kroz objektivno utvrđivanje mogućnosti samog prostora i detaljnim upoznavanjem sa ekološkim zakonitostima koje djeluju na posmatranom području.

9. Saobraćaj

Objekat se priključuje na magistralni put M21, prema saobraćajno-tehničkim uslovima za izradu projektne dokumentacije, br.03-7117/2 od 19.7.2017.godine Direkcije za saobraćaj iz Podgorice, koji su sastavni dio urbanističko – tehničkih uslova.

Parkiranje treba obezbjediti isključivo na sopstvenoj parceli po principu jedan stan jedno parking ili garažno mjesto.

10. Elektroenergetski uslovi – uslovi priključenja objekta na elektrodistributivnu mrežu Tehnička dokumentacija treba da sadrži razradu priključka objekta na niskonaponsku mrežu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehničkim preporukama EPCG koje su dostupne na sajtu EPCG (http://epcg.co.me/pdf/06_04/TehPrep%20Prikljucenje%20NNM.pdf) i to:

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta
- Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0,4 kV

11. Hidrotehnički uslovi – uslovi priključenja objekta na hidrotehničku mrežu

Tehnički uslovi priključenja, br.501-1/17 od 19.7.2017.godine, predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu izdati od strane DOO Vodovod "Bistrica" su sastavni dio ovih uslova.

Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.

12. Energetska efikasnost

Projektom predvidjeti uslove za racionalno korišćenje energije. Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje.

Održiva gradnja uključuje:

- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu
- Energetsku efikasnost zgrada
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata
- Smanjenje gubitka toplote iz objekata poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade
- Korišćenje obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd.)
- Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije
- Predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije.

13. Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata.

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa za područja: ekologije, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite zagađenja zemljišta i vazduha, projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaštite.

14. Sastavni dio ovih uslova su grafički prilozi, izvodi iz plana i

Saobraćajno – tehnički uslovi br.03-7117/2 od 19.7.2017.godine izdati od Direkcije za saobraćaj – Podgorica.

Uslovi br.501-1/17 od 19.7.2017.godine izdati od DOO Vodovod " Bistrica"

Sekretarijat za uređenje prostora, je u skladu sa članom 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata objekata ("Sl.list CG", br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 35/13, 39/13, 33/14) uputio zahtjev DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Bijelo Polje, br.032-352-2478-06/4-28/3 od 11.7.2017.godine, radi izdavanja uslova za izradu tehničke dokumentacije. Podnesak je primljen 17.7.2017.godine o čemu u spisima predmeta postoji dostavnica kao potvrda o prijemu iste. Kako imenovani organ nije dostavio tražene uslove u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva, to se shodno članu 62a stav 7 pomenutog zakona smatra da su saglasni sa urbanističko tehničkim uslovima utvrđenim planskim dokumentom.

Projektnu dokumentaciju raditi shodno članu 77, 79, 80, 83, 84, i 86 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14).

Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:

-Glavni projekat, sa izvještajem o izvršenoj reviziji, izrađenih u 10 primjeraka, od kojih su sedam u zaštićenoj digitalnoj formi.

Urbanističko – tehnički uslovi važe do izmjena postojećeg odnosno donošenja novog planskog dokumenta.

NAPOMENA: Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole dostaviti dokaz o pravu svojine ili drugom pravu na građevinskom zemljištu.

SEKRETAR

Aleksandra Bošković



A. Bošković



28000000021



105-956-4957/2017

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINEPODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-956-4957/2017

Datum: 11.07.2017

KO: UNEVINA

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11 i 43/15), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-2478, , izdaje se

POSJEDOVNI LIST 118 - PREPIS

Posjednici			
Matični broj - ID	Naziv - adresa i mjesto	Stvarno pravni odnos	Obim prava
	KONATAR RATKO NOVO	SOPSTVENIK - POSJEDNIK	1/1

Parcele							
Blok	Broj Podbroj RB	Plan Skica	Potes Kultura	Klasa	Površina m ²	Prihod	SP Pripis
							Primjedba
	619	4 22	KONATARI ŠUMA	5	1892	5.11	6/2012 118/2
	619	4 22	KONATARI DVORIŠTE	0	500	0.00	6/2012 118/2
	619 1	4 22	KONATARI KUĆA I ZGRADA	0	88	0.00	6/2012 118/2
	620	4 22	KUŠNI PLAC VOĆNJAK	4	1420	7.67	6/2012 118/2
	626	4 24	POD KUŠU NJIVA	2	1544	19.45	6/2012 118/2
	627	4 24	POD KUŠU VOĆNJAK	2	448	4.03	6/2012 118/2
	659	4 25	PETROVAČA NJIVA	3	837	8.37	118/2
	674 2	4 25	KONATARI PAŠNJAK	5	524	0.47	3/2017 118/2
	674 2 1	4 25	KONATARI KUĆA I ZGRADA	0	420	0.00	3/2017 118/2
	681	4 24	GUVNO LIVADA	4	1101	5.17	6/2012 118/2
	683	4 24	KOD HRASTA LIVADA	3	1211	7.39	6/2012 118/2
	683	4 24	KOD HRASTA DVORIŠTE	0	500	0.00	6/2012 118/2
	683 1	4 24	KOD HRASTA KUĆA I ZGRADA	0	132	0.00	6/2012 118/2

10617 57.67

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/12)



CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE



Mačelnik: 9

Spajović

Kurćehajić Haris, dipl pravnik

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: BIJELO POLJE
Broj: 956-105-207/2017
Datum: 12.07.2017.



Katastarska opština: UNEVINA


Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 4


Parcela: 659

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obradio:



Ovjerava
Službeno lice:

11.11.2017



CRNA GORA
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA
Direkcija za saobraćaj

Broj: 03-7117/2
Podgorica, 19.07.2017. godine

OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za uređenje prostora

PREDMET: SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Veza: Vaš zahtjev br. 032 - 352 - 2478 - 06/4 - 28/2 od 11.07.2017.godine

Direkcija za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za uređenje prostora br. 032 - 352 - 2478 - 06/4 - 28/2 od 11.07.2017.godine, zaveden u Direkciji za saobraćaj br.03-7117/1 od 17.07.2017.godine a za potrebe investitora Konatar Dragana iz Bijelog Polja, radi izdavanja saobraćajno –tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambeno objekta na katastarskoj parceli br. 659 KO Unevina, a shodno članu 16 stav 1 alineja 11 Zakona o putevima („Sl. List RCG“, br.42/04 i „Sl. List CG“, br.21/09, 54/09, 40/10, 36/11 i 40/11) izdaje sljedeće,

SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. OPŠTI SAOBRAĆAJNO TEHNIČKI USLOVI

- **Regulaciona linija** (linija koja dijeli javnu površinu od površina namijenjenih za druge namjene) i to je granica katastarskih parcela i putnog pojasa prema magistralnom putu (putni pojas je pojas zemljišta sa obje strane puta koji pripada tom putu, a čija širina van naselja iznosi za autoputeve, magistralne i regionalne puteve najmanje **2m računajući od linije koju čine krajnje tačke profila puta** to jeste od spoljnje ivice usjeka).
- **Građevinsku liniju** na predmetnom potezu –parceli može se formirati na rastojanju ne manjem od **15m** od regulacione linije - spoljnje ivice **putnog pojasa**.
- Potrebno parking prostor obezbijediti unutar parcele.

Na predmetnom potezu magistralnog puta postoji izveden priključak – prilaz za predmetnu katastarsku parcelu pa shodno tome nije potrebno izvoditi radove na istom.

Na situaciji terena definisti regulacionu i građevinsku liniju u skladu sa gore propisanim uslovima. Projektnu dokumentaciju – faza uređenje terena - urađenu u skladu sa gore propisanim uslovima, važećim propisima i standardima dostaviti Direkciji za saobraćaj (dva primjerka) za izdavanje saobraćajne saglasnosti.

OBRADILI,
Radojica Poleksic, dipl.ing.grad.

M. Spahić
Marko Spahić, građ. tehničar

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva x 2
- U spise predmet
- Arhivi





D.O.O. Vodovod "BISTRICA"
Ul. Muha Dizdarevića br. 8
84000 BIJELO POLJE

OPŠTINA BIJELO POLJE
SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
Ul. Slobode bb
84000 BIJELO POLJE

Bijelo Polje, 19. 07. 2017. god.

Telefon: +38250-432-239

Faks: +38250-432-120

Korisnička služba: +38250-431-006

E-mail: vodovodbp@t-com.me

Veb adresa: www.vodovodbp.me

PIB: 020 040 11


ŽIRO RAČUN:

520-13821-31; 510-2196-48 ;

505-96494-37; 535-5787-81 ;

Djelovodni broj:

501-1117



Rješavajući po zahtjevu **KONATAR DRAGANA (069-637-533)** iz *Bijelog Polja, naselje Unevina (Konatari)*, D.O.O. Vodovod „BISTRICA“, Bijelo Polje izdaje uslove za izgradnju *porodičnog stambenog objekta na kat. parc. br. 659 KO Unevina.*

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje **u s l o v a, br. 032-352-2478-06/4-28/4 od 11.07.2017.god.**, dostavljamo Vam uslove za priključenje *porodičnog stambenog objekta na gradski vodovod i kanalizaciju.*

V O D O V O D N A mreža HDPE Ø63mm prolazi desnom stranom magistralnog puta M2 Bijelo Polje – Prijepolje – Beograd, gdje treba planirati priključenje vodovodne mreže za izgradnju objekta na katastarskoj parceli br. 659 KO Unevina. Prosječna dubina glavnog vodovoda je oko **80cm**. Priključenje planiranog objekta može se izvršiti na vodovodnoj mreži HDPE Ø63mm koja prolazi desnom stranom magistralnog puta *pravac Bijelo Polje – Prijepolje Beograd*. Vodovodna mreža je udaljena od ivice postojećeg trotoara oko 2 m. Prilikom projektovanja dokumentacije voditi računa da objekat bude udaljen od osovine cjevovoda minimum 3 (tri) metra, zbog zaštite zone cjevovoda, ukoliko to nije moguće ispoštovati investitor je obavezan da glavni distributivni cjevovod PEVG Ø63mm izmjesti o svom trošku, prema gore navedenim uslovima. U tom dijelu naselja pritisak u vodovodnoj mreži iznosi oko **2,0 bar**. Za priključenje objekta planirati armirano – betonski vodomjerni šaht **unutrašnjih dimenzija 110x110x100cm**, sa **metalnim poklopcem Ø600mm ili 60x60cm** od lima d=4mm (laki poklopac). Vodomjernu šahtu smjestiti na mjestu izrade priključka – na glavnu vodovodnu cijev PEVG Ø63mm, a na maksimalnoj udaljenosti 2 metra od regulacione linije (*sklonište za vodomjer može se predvidjeti i na kat. parc. br. 659 KO Unevina na maksimalnom odstojanju od regulacione linije 2 (dva) metra*). Vodomjerna šahta treba da sadrži **prvi ventil + vodomjer + drugi ventil, odnosno ispusni ventil**. Vodomjerni šaht se postavlja maksimalno na dva metra od regulacione linije, a ista mora biti dostupna za kontrolu i očitavanje vodomjera. Vodomjerna šahta treba da je termički izolovana. Vodomjer predvidjeti od proizvođača INSA ili drugog proizvođača koji ima iste gabarite kao vodomjer ovog proizvođača. U slučaju postojanja više poslovnih jedinica, odnosno stambenih jedinica u skloništu za vodomjer predvidjeti vodomjere za svaku poslovnu, odnosno stambenu jedinicu posebno. Za veće priključke od 50mm predvidjeti vodomjere kombinovanog tipa sa daljinskim očitavanjem. U slučaju izgradnje hidrantske mreže minimalni prečnik priključne linije ne smije biti manji od 50mm (unutrašnji prečnik), za koju je neophodno predvidjeti još jedan vodomjer kao i vodomjernu armaturu, a sve u skladu sa prethodno navedenim uslovima. Vodomjer mora imati ispravan državni žig od Zavoda za metrologiju Crne Gore. *Prilikom izgradnje objekta, investitor je dužan da uradi privremeni priključak sa instalacijom vodomjera, koji će koristiti u toku izvođenja radova na objektu i isti prijaviti tehničkoj službi Vodovoda „Bistrica“.*



Fekalna kanalizacija ne postoji za ovaj dio naselja Konatari – KO Unevina. Potrebno je uraditi separator za preradu otpadnih voda (biološki separator). Prilikom odabira separatora voditi računa o potrebnom stepenu prečišćene vode, a prečišćenu vodu nakon tretmana treba sprovesti u prirodni recipijent – rijeku Lim. (*Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji podzemnih i površinskih voda na teritoriji Crne Gore*).

Hidroteničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.




D.O.O. VODOVOD „Bistrica“

Tehnički rukovodilac,

Marko Bulatović, inž. građ.



SIMBOLI:



AUTOBUSKA STANICA

ŽELJEZNIČKA STANICA

ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE

BENZINSKA STANICA

PETLJA

STALNI GRANIČNI PRELAZI

OSTALI PRELAZI

PREKOGRANIČNA SAFAJNJA

HELIODROM

PLANIRANO ODLAGALIŠTE OTPADA

KONCESIJSKA PODRUČJA

LEŽIŠTA MINERALNIH SIROVINA

(šljunak, pijesak, građevinski kamen, bugar i prirodna voda)

ŽICA RA

TS 400/100kV

TS 110/35kV

TS 35/10kV

TS 110/35kV PLAN

TS 35/10kV PLAN

Raslojeno postrojenje

mHE PLAN



PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE BIJELO POLJE PLAN



ODLUKA O DONOŠENJU
PUP-a Bijelo Polje
BR. 62-728
od 06.03.2014.godine
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Dimitar Ljubićević


Dimitar Ljubićević


Legenda


Granica PUP-a
Opštinska granica
Državna granica



NARUČILAC	OPŠTINA BIJELO POLJE
NOSILAC IZRADE	MONTENEGROPROJEKT PLANET CLUSTER
PRIOLOG	NAMJENA POVRŠINA
UKOVODILAC TIMA	mr. Jadranka Popović, dipl. ing. arh. urb. Antonio Jansina Vega, arhitekta
ODGOVORNI PLANER	Svetlana Ojčević, dipl. prost. planer
datum: mart 2014. god.	R 1:25000 list br. 3








PROSTORNO URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE BIJELO POLJE PLAN



POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU


LEGENDA



NARUČILAC		OPŠTINA BIJELO POLJE
NOSILAC IZRADE		MONTENEGROPROJEKT
PRILOG		TEHNIČKA I PROJEKCIJSKA DOKUMENTACIJA (Građevinarstvo, Elektrotehnika, Elektronika i Komunikaciona infrastruktura)
RUKOVODILAC TIMA		mr. Jadrant Popović, dipl. ing. arh. i inž. el.
ODGOVORNI PLANER		Zoran Dasić, dipl. ing. grad.
datum: mart 2014.god.		Željko Maras, dipl. ing. el.
		Nata Dasić, dipl. ing. el.
		R 1:25000
		list br. 9

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU





GR

CHILIA

KONATATI



